

Öppna svars rapport

Listar alla frågor i undersökningen och visar öppna svar för dessa frågor, i förekommande fall.

Table of contents

Report info.....	1
Question 1: Hur använder du din hund? Man kan markera flera alternativ.....	2
Question 2: Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?.....	5
Question 3: Är du nöjd med ditt val av ras?.....	7
Question 4: Kan du tänka dig att skaffa en vit herdehund igen? Motivera gärna kort.....	8
Question 5: Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en vit herdehund skulle göra?	12
Question 6: Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?.....	15
Question 7: Har din hund haft återkommande problem av något slag? Beskriv detta nedan i korta ordalag.....	16
Question 8: Har din hund avlidit under undersökningsperioden? I så fall hur gammal blev den?.....	21
Question 9: Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?.....	23
Question 10: Vilket år är/var din hund född?.....	25
Question 11: Vilket hårlag har din vita herdehund?.....	32
Question 12: Är hunden en hane eller tik?.....	33
Question 13: Är hunden steriliserad/kastrerad? Om JA ange ålder nedan.....	34
Question 14: Blir din tik skendräktig?.....	36
Question 15: Hanars testikelstatus.....	37
Question 16: Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?.....	38
Question 17: Är din hund lätt distraherad vid träning? om JA, av vad?.....	39
Question 18: Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?.....	42
Question 19: Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds? Vid NEJ, i vi.....	43
Question 20: Visar din hund aggressivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer? Om JA.....	45
Question 21: Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid spec.....	48
Question 22: Visar din hund rädslor/ängslighet vid höga eller plösliga ljud (t ex dammsugare, bil som.....	52
Question 23: Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag? Om JA i vilka situatione.....	54
Question 24: Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den d.....	55
Question 25: Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? Om JA, beskriv kort problemet.....	58
Question 26: Det här avsnittet handlar om frågor avseende generella diagnoser och/eller sjukdomstill.....	61
Question 27: Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar.....	64
Question 28: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	65
Question 29: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken åld.....	67
Question 30: Har din hund haft problem med infektioner? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken	68
Question 31: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?.....	70
Question 32: Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	71
Question 33: Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken.....	72
Question 34: Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem? Om JA beskriv dessa kort och ang.....	73
Question 35: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjuk.....	75
Question 36: Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA besk.....	76
Question 37: Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid v.....	77
Question 38: Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen? Om JA beskriv dessa.....	78
Question 39: Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?.....	80
Question 40: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	81
Question 41: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken åld.....	82

Question 42: Har din hund haft ögonproblem? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de up.....	83
Question 43: Har en utredning av ögonproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av ögonsjukd.....	85
Question 44: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	86
Question 45: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	87
Question 46: Har din hund haft neurologiska problem? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ål.....	88
Question 47: Har en utredning av de neurologiska problemen skett av veterinär med speciellt intresse	89
Question 48: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	90
Question 49: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	91
Question 50: Har din hund haft problem med skelett och/eller leder? Om JA beskriv dessa kort och ang.....	92
Question 51: Har en utredning av skelett eller ledproblemen skett av veterinär med speciellt intresse.....	95
Question 52: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	96
Question 53: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	98
Question 54: Har din hund haft hormonrubbingar? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder	99
Question 55: Har en utredning av hormonrubbingar skett av veterinär med speciellt intresse av hormon.....	100
Question 56: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	101
Question 57: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	102
Question 58: Har din hund haft problem med njurar eller lever? Om JA beskriv dessa kort och ange vid.....	103
Question 59: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av njur- och/ell.....	104
Question 60: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	105
Question 61: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	106
Question 62: Har din hund haft hjärtproblem? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de u.....	107
Question 63: Har en utredning av hjärtproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av hjärtsju.....	108
Question 64: Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	109
Question 65: Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilken ål.....	110
Question 66: Har din hund haft problem med öronen? Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålde.....	111
Question 67: Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?.....	113
Question 68: Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning? Om JA beskriv hur.....	114
Question 69: Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa? Om JA ange vid vilke.....	115
Question 70: Har du upplevt problem vid parning hos dina hundar?.....	116
Question 71: Har du haft parad tik som gått tom?.....	117
Question 72: Har du upplevt att din tik har haft förlossningskomplikationer?.....	118
Question 73: Har du någon gång haft en tik som fött dödfödd/dödfödda valpar?.....	119
Question 74: Har du haft valpar som avlidit eller avlivats under tiden mellan valpning och leverans?.....	120
Question 75: Nedan finns möjlighet för dig att lämna kontaktuppgifter om dig och/eller din hund. Denn.....	121
Text input cell (row 1, column 2).....	121
Text input cell (row 2, column 2).....	122
Text input cell (row 3, column 2).....	124
Text input cell (row 4, column 2).....	126
Text input cell (row 5, column 2).....	128

Report info

Report date:

den 23 november 2021 kl 17:14 CET

Start date:

den 13 oktober 2021 kl 17:23 CEST

Stop date:

den 31 december 2021 kl 23:59 CET

Stored responses:

417


Number of completed responses:

279

Question 1

Hur använder du din hund?

Man kan markera flera alternativ



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency by choice	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Sällskap/familjehund	309	35,07%	74,1%	91,42%
Avel	55	6,24%	13,19%	16,27%
Utställning	97	11,01%	23,26%	28,7%
Lydnad	110	12,49%	26,38%	32,54%
Bruksprov, spår, sök eller rapport	97	11,01%	23,26%	28,7%
Bruksprov, skydds eller IPO	9	1,02%	2,16%	2,66%
Tjänstehund, försvarsmakt	2	0,23%	0,48%	0,59%
Tjänstehund, räddning	4	0,45%	0,96%	1,18%
Agility	29	3,29%	6,95%	8,58%
Rallylydnad	88	9,99%	21,1%	26,04%
Vallning	9	1,02%	2,16%	2,66%
Annat	72	8,17%	17,27%	21,3%
Sum:	881	100%	-	-
Not answered:	79	-	18,94%	-

Last choice text input

Drag

Narkotikahund

Viltspår

Specialsök

Eftersök

Vakt

Servicehund

Specialsök

Viltspår

Viltspår

Assistenthund

Nosework

Viltspår o livräddning i vatten

Specialsök

Specialsök och Eftersök person

Operativt specialsök.

Eftersök

Viltspår

Viltspår

Nosework

Social tjänstehund

Specialsök

Viltspår

Viltspår

Narkotikahund

Nosework, spår

Specialsök

Specialsök

Viltspår

Nosework

Nosework, spår

Tjänstehund skolhund

Nosework

Nosework

Nosework

Pensionär

viltspår

Viltspår

Nosework

Terapiahund

Nosework

Specialsök, NoseWork

Svampsök

Kantarell

Specialsök.

Vakt

specialsök

Nosework

Eftersök på skadat vilt

Nose Work

Draghundsport

Vet ej ännu

Nosework

Spår

Assistenthund

Drag

Text input

Planen är personsök, hon är bara drygt ett år ännu.

Just nu testar vi lite eftersom hon är rätt ung.

Min hund är ung och har inte tävlat än, men planen är att tävla i dessa sporter.

Än så länge bara valp 6 mån men så går tankarna

Men jag tävlar inte

Har unghund, vi ska börja med nose work snart

Tävlar ej

Hundens sista 4-5 år i livet så tävlades den inte.

Operativt specialsök.

Diplomerad Terapihund och kvalitetssäkrad narkotikahund

Annat specialsök, skogsarbete spår och sök.

Utbildad och kvalitetssäkrad narkotikahund som har hittat en hel del droger ute i samhället. Har tre CAC men är inte överdrivet förtjust i utställningar och därför ställs han inte längre ut.

Planerade att tävla i brukslydnad men fick släppa det pga att han fick Panosteit och vi inte kunde träna.

Specialsök, spår, sök

Specialsök, spår och sök

Specialsök

Sökhund

personspår

Valp 4,5 månad. Tänkt till bla avel och utställningar.

Valp 4,5 månad men tänkt för bla avel och utställningar

Specialsök NoseWork

Har just börjat träna valpen för att se vad han har fallenhet för / vad han tycker är roligt.

Är fortfarande valp

Vi har provat allt möjligt bara för att sysselsätta oss det är en mångsidig ras. Viltspår, htm, freestyle, kantarellsök mm

Tidigare även utställning

Har gått i pension nu.


Draghund och narkotikahund.

Hoppas kunna göra lite olika saker. Kanske spår främst.

Planeras att utbildas till tjänstehund

Question 2

Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	12	2,88%	3,63%
If	29	6,95%	8,76%
Sveland	73	17,51%	22,05%
Folksam	68	16,31%	20,54%
Agria	122	29,26%	36,86%
Annat bolag, ange nedan	27	6,47%	8,16%
Sum:	331	79,38%	100%
Not answered:	86	20,62%	-

Text input

ManyPets

Svedea

Many pets

Svedea

Svedea

Moderna tror jag hon var försäkrad i.

Svedea

Moderna försäkringar

Moderna djurförsäkringar

Moderna djurförsäkringar

Slutade ha försäkring de sista två åren.

Lassie

Svedea

Moderna

Varit försäkrad tills nu. Om hon skulle bli sjuk nu så ska hon få avsluta sitt liv. Född 2007

Svedea

Svedea

Svedea

Moderna

Moderna djurförsäkringar

Svedea

Dina Försäkringar

Many Pets

Börjar dock undersöka alternativ då Agria har chockhöjt premierna

Bought by many

Svedea

Moderna försäkringar

Svedea

Hunden var säkrad tidigare.

ManyPets

Moderna.

Tryg


Many pets

Svedea

Svedea

Question 3

Är du nöjd med ditt val av ras?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	325	77,94%	96,15%
NEJ	3	0,72%	0,89%
OSÄKER	10	2,4%	2,96%
Sum:	338	81,06%	100%
Not answered:	79	18,94%	-

Question 4

Kan du tänka dig att skaffa en vit herdehund igen? Motivera gärna kort.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	259	62,11%	77,31%
NEJ	24	5,76%	7,16%
OSÄKER	52	12,47%	15,52%
Sum:	335	80,34%	100%
Not answered:	82	19,66%	-

Text input

Tittar även på andra raser.

Tittar på andra raser.

Tittar på andra raser.

Haft 2 sjuka individer och det verkar svårt att hitta en hund som har hela paketet; frisk psykisk och mentalt och har god arbetslust.

Berör på när o vad jag gör just då i livet.

Underbar ras som passar väldigt bra till mitt sätt att leva.

Det här är vår andra och även om han är olik vår första på många sätt gillar vi rasegenskaperna. Mycket hjärna, arbetsvilja och sällskapliga med familjen.

De är ju en så härlig ras

Vi har en ny valp nu efter att vår gamle avlivats.

Om rätt hund dyker upp .

Helt underbar ras

Har en ung hund så låt oss se hur det utvecklar sig men känns lovande.

Jag skulle gärna ha en till vit herdehund om inte min ålder och hälsa sätter käppar i hjulet.

Båda två har tyvärr fått allergi.

Trivs enormt bra med rasen, inte lika "mycket" och självständig som en schäfer utan mildare och lite mer förig.

Blev en ändå då sambon vill ha en.

Det är en krävande ras, som behöver mycket uppfostran och socialisering. Jag är osäker på om jag skulle vilja ha en bruksras igen.

Älskar rasen

Rasens egenskaper passar mig och vi har haft flera VH inom familjen sedan 2006.

Sociala, lätt fostrad, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, okomplicerad, vacker

Rasen kräver mer än vad jag har tid till tyvärr.

Underbar ras

Har en "utställningsvariant" idag men ser att många avlar mer mot bruks /igp som ger snabbare reaktioner. Upplever att VH reagerar mer med starkare känslor än tex schäfer - lite mer likt terv. Detta gör mig osäker på om jag skulle vilja ha en VH i framtiden då jag känner att de kanske inte håller mentalt - rädslor med starka reaktorer mm. är inte lätt. Men hittar jag en jag en VH jag gillar - då säger jag ja alla dar i veckan.

Svårt att hitta bra uppfödare

Nästa blir en som är valp. Den jag har nu är en omplacering

Har redan en igen. Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.

Vill ha upplevt fler hundraser än en under mitt liv

Har en ny herde nu, men blir ingen mer sedan

Har redan en igen. Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.

Fint temperament, fin utträkning och graciös

Om jag har orken, är drygt 60år

Är inte riktigt hel utan en herde vid min sida.

Storleken, lättlärd, motiverad, arbetsvillig men kunde stänga av motorn utan att bli stressad av utebliven aktivitet, lagom vakt, funkar med barn, ok med andra hundar, älskade att följa med, etc etc

Älskar rasen men skulle aldrig köpa från samma kennel. Osäkra hundar.

Hon var en underbar hund.

De har fantastiska nosar och arbetsvilja.

Följsam trevlig ras som går att göra allt med.

Behövs ingen motivering! Underbara egenskaper.

Vill ha en mindre ras

En trevligare ras får man leta efter. Min 4e.

En hundras som passar min vardag samt det jag vill träna/tävla

Beroende på att den internationella rasstandarden frångås i Sverige (krav på arbetsmerit) är det tveksamt om jag fortsätter med rasen. SBK vill forma om den ras jag en gång fastnade för, inte ok.

Har min tredje vh.

Trevlig hund både i situationer som familjeband och runt/på tävlingsplan

Fin mentalitet och härlig familjehund

Samma svar som i enkäten för S20463/2009. SBK försöker att förändra rasen genom krav på arbetsmerit, inte ok. Den här hunden är perfekt i sitt arbete på alla sätt, en ursprunglig vit herdehund fullt ut.

Absolut. Så otroligt lätta att ha o göra med, vill alltid vara till lags, mm

Härlig ras, jag gillar storleken, lynnet, utseendet, karaktären.

En väldigt bra allroundhund.

Fantastisk ras på många sätt men tycker att mentaliteten inom rasen varierar för mycket för att man ska vara trygg med sitt valpköp

Stor, stark och vacker. Lättlärd och arbetsvillig.

Om jag hittar en med de egenskaper jag söker

Vit Herdehund är en helt fantastiskt, underbar och outstanding vovve!

I like the trainability and mentality of the breed. They are great all-around dogs you can do anything with and they will be happy to join in. Their good looks and athletic build is also a nice bonus.

Underbar och mångsidig hund med stor personlighet som jag verkligen älskar. Kan göra vad man vill med dem och så himla snälla och goa.

Vill gärna ha en till om några år.

Absolut om några år.

Absolut om några år.

Tyvärr är min herde skotträdd, jag kommer söka mkt mer noggrant efter hund med bruksmeriterad stamtavla.

Väldigt bra mentalitet. Frisk o inga andra problem

Deras glädje och arbetsvilja

Deras glädje och arbetslust

Min ålder. Tror inte att jag kommer att kunna ge en vit herde det den behöver när jag blir äldre.

Då min livssituation numera består av flera barn i familjen och en retriever så känner jag att det inte i dagsläget ser ut som om jag skulle ha tid med eb till.

Jag älskar rasen då jag aldrig träffat raser med så stor personlighet som vitingarna har. Har stött på en del problem med rasen men det gör man väl med alla raser. Allt det positiva med dom väger så mycket tyngre.

Social, lättlärd, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, vacker, tillgiven, okomplicerad

Social, lättlärd, lagom vakt, tålig, tydlig on och off, vacker, tillgiven, okomplicerad

Ska inte ha fler hundar men rasen är fantastisk.

Om det en dag blir valpar vill vi gärna ha en till!

Fäller väldigt mycket päls och vissa linjer är mer utåtagerande skäliga och vassare i psyket.

Härlig och rolig ras o lätt lärd

Underbar ras som förutom är otroligt vacker har de egenskaper jag söker i en hund

En sund, stark hund med underbar mentalitet. En lojal och uppmärksam trogen kompis

Trivs oerhört bra med rasen, perfekt för oss som är ute mycket i skog och mark. Smidig och lyhörd.

Bästa rasen för mig. Allsidig sportig familjehund som är med på allt.

Då risken finns att få en till som har klåda är stor.

Härlig hundras med bra energi.

Absolut

Bästa rasen, allsidig och rolig att jobba med.

En underbar följsam hund som alltid är pigg på att vara närvarande , om jag ska /kan ha fler hundar blir det en Vit Herdehund igen .

Tycker om egenskaperna, lyhörd, vänlig, följsam och vacker

orkar inte kräver mycke

Det beror på hur rasen utvecklas.

Det beror på hur rasen utvecklas.

Har haft 3 st

Det beror på hur rasen utvecklas.

Har allt vi söker hos en hund

Uppkever att hunden behöver mycket fysisk styrka för att hanteras. Förhoppningsvis är vi över 60 när det blir dags, kanske en hund av lite mindre format skulle passa bättre då.

De verkar vara väldigt okomplicerade. Det tycks som majoriteten av SVHH-ägarna inte nöjer sig med en utan skaffar minst ännu en. Kanske beror det på att de är så följsamma så det inte är komplicerat att rasta dem tillsammans ors storleken.

Pga fler uppfödare avlar bort drivet för bruks. Även sett fler osäkra individer på senaste tid.

Löser för mycket hår, för lättstressad

Är inne på vår andra VH

Är inne på vår andra VH

Fantastisk familjehund. Rolig, uppfinningsrik, energisk, lättlärd

Har haft schäfer i 40 år och nu när man blivit äldre känns herdehundens psyke/driv mer lagom.

Den är bäst på ALLA vis

Älskar rasen men vill framöver ha en något mindre hundras.

Känns svårare att få tag i en stabil frisk VH och en hund som håller för tjänst. Om man inte väljer att importera.

Ja. Rasen och aktivitetsnivån passar mig väldigt bra. En aktiv hund att träna och tävla med som även är en fantastisk familjehund.

Kan inte tänka mig en annan ras.

Svårt att hitta fysiskt och mentalt friska hundar som även har en bra arbetslust.

VH är den bästa hund jag haft!

Vit herdehund är rasen som lever upp till och kompletterar mina behov.

Har två unga herdehundar nu. Kommer om 10 år skaffa en liten hund.

finns för dåligt med avelsmaterial, tycker dessutom att man stramat åt rasen ytterligare med alla extra tester och leta efter fel som inte är ett problem i rasen.

Rädd för att bli med allergihund igen.

Lättlärd mycket trevlig ras

En härligt flexibel ras som kan vara med på allt från lydnad till spår till fjällvandring. Lätt att jobba med, lättlärd och hyfsat uthållig. Kan också koppla av, en dag med mindre aktivitet innebär inte att hunden hittar på egna hyss.

Bästa , lojal sin förare, bästa familjehund.. bra på allt

En fantastisk hund

Rädd för att få ännu en allergihund, båda mina vh har utv allergi.

Fantastiskt trogen lojal o arbetsvillig kamrat.

Arbetsvilja, lojalitet, kontakt

En så fantastisk välbalanserad hund! Passar som vakthund, lös på vår gård.

Följsam, vänlig

Lite väl mycket vakt i min individ

På många sätt en toppenras men råkar man ut för rädsor så är det ingen bra första hund.

Kan inte tänka mig någon annan

Om jag vore yngre så ja

Rasen, om den är frisk, är helt underbar, men tyvärr har jag haft otur. Av 4 herdar är det endast 1 som är frisk

Men endast för att det är en stor hund och vi börjar bli till åren.

Vill främst ha en aktiv brukshund, upplever att många uppfödare inte uppfyller min önskan i sin avel.

Underbar hund.

Både trevliga och vackra samt friska.

Det här var min första och sista möjlighet att skaffa en så pass stor hund.

Lite för aktiv ras för mig

Bästa hunden för mig.

Underbar ras. Glad och samarbetsvillig.

Svårt att hitta rätt individ som passar mig. Vill ha en hund som vill jobba o kan fokusera helt på sin uppgift o tycker dom flesta vh inte har det som jag söker.

Finns inget bättre

De är snälla, vackra, lättlärd, trogna mm.

Allt vad jag vill ha med en hund, bra storlek, bra hälsa och mentalitet

Arbetsvillig och full av kärlek

Upplever att det är svårt att hitta bra individer även om jag är otroligt nöjd med den hund jag har idag.

De är snälla, roliga, nyfikna, intelligenta, lyhörda, vackra, starka, mjuka i sitt sätt, säker med barn.

Min hund var den bästa jag haft. Så härlig och rolig personlighet.

En mångsidig och bra allroundhund. Följsam, vänlig och glad i lynnet.

Beror på hur det går med SBK:s projekt att försöka göra om vår ras mha krav på arbetsmerit för cert på utställning. Det är ingensmärke nationell särbestämmelse som man har lanserat.

Beror på hur SBK:s idiotbeslut om krav på arbetsmerit för cert på utställning utvecklas.

Så reserverad hund att vi inte kan tävla fast det var tanken med att skaffa rasen.

En rolig, aktiv och uppfinningsrik ras, har min 3e nu

Härlig intelligent hund.

Generellt tror jag det nog är lättare att hitta bra individer för sporten men den passar så väldigt bra in i min vardag.

Väldigt lätt lärd och sällskapliga

Väldigt trevlig ras.


Vi är för gamla för en så stor hund. lallafall för att skaffa en valp. De behöver mycket motion.

Pga av hälsan. Enligt min veterinär är det vanligt med allergier, så som min har.

Question 5

Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en vit herdehund skulle göra?

Om NEJ, ange gärna avvikelser



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	268	64,27%	80,97%
NEJ	63	15,11%	19,03%
Sum:	331	79,38%	100%
Not answered:	86	20,62%	-

Text input

För reserverad och osäker på andra människor som unghund.

Både ja och nej otroligt energisk, riktiga av och på knappen kom inte förrän han blev äldre

I stort ja men ljudar betydligt mer än vi förväntat oss.

Möjligen lite mer ljud än jag trott.

Fick en *extra allt* dam. Lite mer känslor och driv än jag förväntade mig. I slutändan var hon bättre för mig än jag hade trott.

Lite för osäker i ung ålder och otrygg bland människor

Mer osäker än vad jag trodde. (Mycket bättre nu efter massor av träning)

Han är mer stressad än vad jag trodde.

Mer driv än en schäfer i min förra hund, nuvarande är som tänkt.

Min är en omplacering, tog han som vuxen. Mycket mindre motor än vad jag trodde men det är nog ett personlighetsdrag hos honom. En del rädsor, tex osäkerhet på främmande människor som nu blivit bättre.

Lite otrygg i sig själv, har en del rädsor.

Har väldigt svårt för möten med andra hundar och vissa människor. Kan bero på hennes tidigare familjs sätt att leva och uppfostra henne

Osäker. Alltid varit.

Socialt avvikande

Lite mer stress i min tik än jag trodde att rasen skulle ha. Hon kan ha svårt att koppla av trots att hon har arbetat. Detta skiljer sig enormt från mina tidigare hundar av andra raser. Dock är hon underbar trots det.

Mer stressad än förväntat

bättre mentalt än jag förväntat mig av rasen

Lite för skygg mot andra människor än vi som ingår i hennes flock. Det tog några år innan hon accepterade att någon annan (men inte alla) får ta kontakt med henne, eller ta på henne.

Han var osäker bland människor. Fick aldrig släppa blicken från honom, då han kunde smyga upp bakifrån och nypa i benen på besökare.

Han är reaktiv mot människor. Detta är dock för att han haft dåliga erfarenheter när veterinärer inte lyssnat på matte.

Rädd och osäker

Mer nervös och svagare psyke än jag trodde

Reaktiv mot hundar o människor

Men hon var väldigt osäker och rädd för människor men vi jobbade på det och hon blev riktigt bra. Hon omplacerades till mig då hon var 18 månader.

Förväntade mig en mer mentalt stabil hund, så som jag tänker mig att en brukshund bör vara

Enmanshund, trodde hon ptminstone skulle gilla familjen.

Fått den lugnaste hunden utan intresse för lydningen. Dock väldigt duktig med nosen.

Rädslor

Hon var otroligt skällig. Ville inte ha andra hundar in på sig.

Väldigt känslig, gnäller/skäller och ylar för ljud han inte tycker om (bebisskrik eller bara att barnet pratar).

Väldigt känslig. Klen i sig själv. Gäller/skäller och ylar vid ljud han tycker är jobbigt ex bebisskrik eller bara barnprat.

För reserverad, rädd

Utfallsproblematik. Gillar inte att kela.

Väldigt osäker

Men min var från en gammal kennel som började avla på 80 talet.

Hade inga förväntningar pga spontanköp

Mycket kärvänlig mot ALLA människor. Jag hade väntat mig att han skulle vara mer skeptisk mot främlingar.

Rädslor

Trodde det skulle vara mer driv i han och även att han skulle ha en större leklust. Trodde inte att de skulle ha så stora rädslor för människor.

Kanske lite mer jakt i hunden än vad jag förväntade mig.

Är rädd på grund av otrygg uppväxt

Jag trodde nog att den skulle vara mer "schäfer" i psyket.

Han hade lite rädslor som jag önskat han slapp ha.

För lättstressad

Mkt mer träningsvillig än de flesta och kräver stimulans motion finns nedärvda rädslor

Lite för mycket energi som slår över ibland.

Stor rädsla för människor.

Med plus i kanten

Men jobbigare

Mer energi, man han är också valp så han kanske blir lite lugnare med åldern

Hon är osäker och skäller i vardagliga situationer.

Jag tog över min hund från en dålig valpköpare. Rasen upplever jag är vänlig i sig, mjukare än en schefer. Båda gäller en bra start och uppväxt (som alla huundar) men de har lättare att fastna kvar i osäkerhet, inte direkt rädsla, som är svårt att jobba bort helt. Det är en stor hund som kräver mycket för både kropp å knopp. Känsliga med störningar som unghundar. Lättare att bli emotionellt ostabila. En jättefin ras annars och jag hoppas den får bli intackt och inte sönderavlat som schäfern.

Hade inte räknat med rädslor men annars den mångsidiga ras jag förväntat mig.

Trodde inte de skulle ha så mkt jakt

Hon är osäker på folk men jag borde gett henne en bättre uppfostran. Detta är dock min första hund så allt var inte självklart i början

Många medfödda rädslor.

Han har varit så mycket bättre o en enorm vilja att arbeta som jag inte trodde jag skulle hitta i denna ras. Hela hans liv har handlat om att få arbeta med något, då var han nöjd.

Nja - tycker dom blivit lite vassare nu - mer schäferbeteede - vill ha mer trygghet hos dem

Lite stressad. Opålitlig med barn.

Något mer reserverad

alldeles för mycket vakt och jakt

Till och med bättre än jag kunde föreställa mig

Han blir lätt rädd för höga ljud.

Det beror på vem man lyssnar på. Min var en aktiv familjehund. Med på allt både träning som att bara vara och gömma lite godis och promenader. Svarar nej för att vissa beskriver den som en ren brukshund. Jag uppfattar den som en allround hund.

Mycket trevligare och mer social, otroligt glad och öppen hund..

Mycket mer reserverad än väntat. Gått Valpkurs, Allmänlydnad, Aktiveringskurs, Privat konsult hos tränare, hundpsykolog, aktiv på brukshundsklubb, genomfört MH men kan efter flera års jobb ändå inte tävla eller ställa ut på utställning som vi tänkt utan fick släppa det helt och övergå till endast sällskap.

Reserverad och stora rädslor


Enkäten är för min första hund, som var lite av en slump, och jag hade inga förväntningar eller direkt kunskap om varken rasen eller hund rent generellt

Jag tycker den uppför sig som jag förväntade mig ifrån den specifika kullen, inte som rasen sett till genomsnitt.

Den är fortfarande ung så det är svårt att säga. Hitintills motsvarar den ungefär vad jag förväntade mig av den specifika kullen. Förhoppningen är egentligen avvikelse åt hållet lite "mer" än rasens genomsnitt.

Question 6

Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Mycket gott	196	47%	59,94%
Gott	89	21,34%	27,22%
Medelgott	36	8,63%	11,01%
Dåligt	6	1,44%	1,83%
Sum:	327	78,42%	100%
Not answered:	90	21,58%	-

Question 7

Har din hund haft återkommande problem av något slag?

Beskriv detta nedan i korta ordalag

Text input

Spondylos och artros

Allergier

Allergi.

Sköldkörteln Blir lätt lös i magen

Nej

Han är bara drygt 4 månader, inga problem alls.

Lite trasslig mage, bättre nu

Nej

Nä men långvarigt

Atros

Nej

Leder

Jag skulle inte kalla det ett återkommande problem men hon har lite känsliga öron

Den ena klåda i öronen och den andra kliar sig mest på magen och nosen. Båda får medicin.

Skada mot svans/ländrygg som krånglade under hennes liv i omgångar.

Nej

Osteochondros, artros

Endast rinniga ögon. Inga andra problem

Ont i ryggen ibland o fått atros höger bakben vilket har med att hon är gammal

Inga återkommande problem, sjukdomsförloppet var mkt snabbt. Och från första symtom till avlivning gick det ca 6 v.

Atros

Nej

Eksem, hudproblem. Tassar och armbågar.

Svår HD o svår atros

Knölar med talg som även blivit infekterade, behövts opereras bort. Höfffel som ej påverkar vardagen, mycket tandsten som behöver saneras, fått ögonsjukdom pannus som 7 åring.

Allergi Artros Tidig ålder problem med Rhinitis

Lite klåda

Magproblem

Min avlidna hund dog av tumör i mjälten som sprack, min nya har problem med magen då hon föddes eller fick Giardia vid 8 veckors ålder, vet ej till 100% om hon föddes med det, ingen matlust, kräks, dålig i magen, hon är idag 16 månader, men idag mår hon super, fick hjälp av homeopat

Lätt klåda

Nej

Giardia sedan födsel med kvarstående känslig mage. Diagnos IBS.

Livmoderinflammation

Nej

Nix

Öroninflammation

Nej, inga fysiska problem.

Öroninflammation

Klåda och problem att vara ute i solen ögo en blir röda

Nej

På äldre dar mycket diarréer

Varje sommar får hon klåda och svarta prickar på magen, som vi får behandla dagligen. Går aldrig helt bort förrän det blir kallare ute igen.

Osäkerhet.

Han drabbades av PANO ofta som valp/unghund inga bestående men dock

Inga problem

Nej

Nej

Nej

Klåda pga allergi

Panosteit, allergi, öroninfektion, tappad aptit/ord/träningslust

Tyvärr lite problem med allergier. Bl a mot damm, huskvalster, några gräs sorter.

Nej

Nei

Känslig mage, behöver äta 3ggr om dagen för att inte spy då och då på morgonen.

Klåda och smuts/vax i öronen

Foderallergi mot kyckling, innan detta uppdagades var magen stort problem med återkommande diaree och kräkningar.

Panosteit Foderallergi

Känslig mage, som magkatarr

Fick svamp i mungipan sista året, annars aldrig ett veterinärbesök!

Hudproblem.

Nej, men han är krypto, alltså att hans kulor inte har ramlat ner. Det är inget han besväras av.

Nej

Irritation i öronen

problems with one eye being runny - we have been told it is just his tear duct being more narrow, eye specialist did not find anything out of ordinary about his eyes. However, I still have to wipe his eye multiple times a day to keep it clean so that the eye doesn't get infected. And I know one of his grandfathers has had the same issue.

Har svårbehandlad klåda

Nej, hon är frisk och pigg än så länge i alla fall.

Nej

Kan klia sig lite emellanåt.

Hon fick återkommande urinvägsinfektioner.

Klåda och utslag

Klåda och utslag

Urinvägsinfektioner som valp.

Allergi klåda

Utslag som ser ut som getingstick...bulor...min teori stresshormon

Nej

Min hund behandlas sedan ett år tillbaka för fistlar vid analen

Allergi S1L7

Född 2007. Fick livmoderinfektion vid 6 års ålder.

Nej

Reagerar för nya människor

Nej

Uvi återkommande tills hon kastrerades som tvååring

Lätt allergi

Artros.

Det enda problemen vi har är hundmöten vilket dock blir bättre och bättre. En del problem med magen när han var yngre vilket gick över.

Allergi mot kvalster.

Allergi. Hälsa. Rädslor. Stress.

Spondylos i nacken, artros, två olika talgkörtelsjukdomar, starr o två andra ögonsjukdomar.

Inget

Allergier med klåda och utslag

Hotspot har hänt vid bad när det varit väldigt varmt ute , 3 gånger på 13 år.

nej

Inga åkommor

Nej

Fuktexem

Allergi mot fläsk, magproblem innan vi hittade rätt foder

Odefinierbar smärta.

Inget specifikt återkommande utan olika.

Rädslor lite klåda

Foderallergi samt pollenallergi och med det klåda.

Magproblem som valp

Hon har ögonsjukdomen Pannus så det blir medicinering livet ut.

Han hade "växtvärk" när han blev större.

Nej

Nej

Ja, har väldigt ont i ryggen återkommande så fort hon har sprungit fritt. Oavsett om hon springer själv eller tillsammans med andra hundar. Vi fick sluta med agility för att hennes rygg inte klarade av det. Vi har varit hos kiropraktorn och på massage.

över aktiv man måste tänka före hund

En tik som nyligen opererat knölar i juvren

Smärtor

Nej

Nej

Hon har utvecklat en allergi mot nötkött. Och hon har haft en period av autoimmunmedierat hemolytisk anemi som evt kan komma tillbaka.

Han är inte så glups utan väldigt kinkig med maten och vissa dagar fastar han.

Magbesvär

Inte bra aptit och kräks ibland

Allergier tål inte för mkt protein

Något försiktig.

Blev senare sjuk i epilepsi

Magproblem i unga år men borta idag

Urinsten. Opererats 2 gånger trots specialkost

Han fick artros när han blev ca 11 år

Känsliga tassar(eksem vid fukt) och känslig mage.

Höftleder

Hon sväller upp på nosen ibland. Efter mycket egen kartläggning har vi kommit fram till att hon reagerar på kyla och vind. Ingen matallergi. Troligtvis körtlar på nosryggen som sväller upp när hon blir kall.

Han har pannus som orsakat flera problem med ögonen och var tvungen att tas ur tjänst och avel. Tyvärr upptäcktes det sent och en del avkommor verkar ha ärvt detta.

Nej

Allergi.

Rädsla, stress, rygg/höftproblem.

Noen låsningar i rygg og nakke opp gjennom årene.

Röntgen vid 1år års ålder. Visade c höfter bak. Något som jag tar hand om i form av rehab.

Svamp i tassar

Nej.

Klåda på hela kroppen pga allerg och kronisk otit.

Problem med öron, tassar.

Allergi mot kvalster som ger klåda och känslig mage.

Nej

Nej

Känslig för fukt

Nej

Något ont i en höft ibland

Allergi med klåda på främst magen.

Vissa problem med svamp i perioder. opererat bort en benign knöl på benet när hon var ca 2 år. inga bestående el återkommande besvär.

Smärta från en höft

Ja, mag o tarmproblem

Nej

Atros vä bak höft.

Pålagring rygg

Nej

Rädslor/osäkerhet kopplat till människor o hundar.

Allergi och urinvägsinfektioner

Artros

Nu på äldre dam, atros

Rygg- kotproblem. På senare år även bukspottskörtel-inflammation.

Han har ansträngande axel.

Kvalster- och födoallergi

Nej

Nej

Har fått epilepsianfall

Osäker på folk skäller på dom. Verkar ha någon allergi kliar sig om nosen när hon ätit ibland.

Gardia i två omgångar, vilket gjorde att de gick ner flera kilo. Är nu bra sedan några månader.

Nej

Analsäcksinflammation.

Talg kuler

Nej

Han har haft problem med hälta

Cancer

Allergi mot kvalster. Men har gett behandling i hela hans liv.

Hon hade aldrig ngt provlem

Allergier

Blir ofta dålig i magen.

allergi

Foderallergi

Pågående utredning om allergi pga klåda

Allergi och ledproblem

Kan ha stressmage i samband med tävling tex. Blir torr i huden och får lite klåda vintertid

Kvalsterallergi.

Han har haft mycket problem med att bli lös i magen och med dålig tarmflora som vi tror är allergi får han även eksem bak vid rumpa och svans i samband med detta. Har god kontakt med vet.

Medfött hjärtfel som kallas PDA. Samt foderallergi. Hon levde utan mediciner fram tills 2020 då hon blev sjuk av hjärtfelet och fick somna in 8 år gammal. Hjärtfelet missades på besiktningen när vi köpte henne som valp.

Ja, urinvägsinfektioner och viss inkontinens vid fysisk stress efter en felbehandling under tidiga valpstadiet hos tidigare ägare. Annars frisk som en nötkärna.

Återkommande fettknölar som spricker/töms på talg. Ett par gånger per år inflammerade analkörtlar.

Rädslor, reservation, svårt hålla hull/dålig aptit

De 2 första hade struma, nr 2 opererades för korsbandsskada som tyvärr gick upp båda blev rund 12 år och aktiva till sista dag, har nu en på 5 månader

Epilepsi

Nej.

Smärta från höft

Nej

Denna hund var i stort sett aldrig hos veterinär förutom vid några tillfällen pga skada.

Allergi av något slag som manifesterar sig som svamp under tassarna och eller problematik i öronen. Allt blev mycket bättre efter byte till allergifoder. C-vitamin tillskott i maten inbillar jag mig ha hjälpt också men det kan ju klart vara en tillfällighet.

Nej

Kliar sig.

Allergi

Hon är dålig i magen men när vi ger diarsanyl går det över på någon dag. Hon brukar bli det någon gång i månaden oavsett årstid och foder.

Allergier.


Nej

Diskbräck i L7/S1 uppstod när hunden var 3 år

Question 8

Har din hund avlidit under undersökningsperioden?

I så fall hur gammal blev den?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	62	14,87%	19,25%
NEJ	260	62,35%	80,75%
Sum:	322	77,22%	100%
Not answered:	95	22,78%	-

Text input

Han blev precis 4 år.

13 år

1 år ca

6år.

9 år

10 år

Hon blev 7 år

13,5

7 år

Förra hunden blev 10,5 år gammal, dog av brusten tumör på akuten.

10,5

9

10 år och 1 månad.

6 år

9,5 år

Blev nästan 9 år.

9

8 år

10,5

9

14

11 år och två månader

13

11år och 11 månader.

7år

3

8 år. Den andre förr 2012 är frisk och kry än!

10 år o 11 månader

13 år

11 år

20060222 till och med 20191212

10

Ja min första fick cancer i njuren och hade svårt med magen och behövde avlivas med kort varsel

8 år

12år och 10 månader

12 år

12,5 år

9 år

2år

12

11 år

11,5

8 år.

11 år

Den blev 11 år,

12 år

11,5 år.

12 år

9 år

Nästan 13 år.

Född 2012 Avled 2020

12.5år

7 år

5

12 år

tio år sex månader


10 år

6år

6 år

Question 9

Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Sjukdom, ange nedan	50	11,99%	21,37%
Temperamentsproblem	4	0,96%	1,71%
Annat, ange nedan	12	2,88%	5,13%
Ej avlivad	168	40,29%	71,79%
Sum:	234	56,12%	100%
Not answered:	183	43,88%	-

Text input

Allergi

Allergi

Spondylos som påverkade nerverna till bakbenen. I övrigt helt pigg (åt medicin för sköldkörteln sista halvåret).

Allergi

Blev 12 år gammal plötsligt verkade det som att han fått en stroke höll huvudet snett och hade problem med balans

Skadan mot svans/ländrygg kom tillbaka och det var inte läge att fortsätta behandla av djurskyddsskäl.

Magomvridning valde att inte göra operation pga osteochondrosen.

Cancer

Hon fick för mycket mat av den som jag lämna henne till Så Hon fick diabetes

Något i magen. Blev dålig fort

Pga sin smärta i kroppen

Ålder, hon blev väldigt vinglig i bakdelen på slutet och tappade muskler, om det var enbart pga ålder eller sjukdom kan jag inte svara på.

Se svar nr 7

Mest sannolikt DM, detta är dock inte bekräftat då vi aldrig gjorde en obduktion på henne. Sjukdomsförloppet stämmer på sjukdomen till 100%

Vet ej orsak. Fullt frisk efter vetkoll veckan innan. Föll ihop under träningspass, dog 1,5 tim senare på djursjukhus. Hjärtat? Hjärnblödning? Ej obducerad.

Hon hade underfunktion av sköldkörtelhormon. Levde 2 år med behandling men blev försämrad både av sjukdom och ålder.

Högg provocerat en släkting i låret.

Leukemi

Blev akut sjuk, IMHA (immunmedierad hemolytisk anemi)

L7/S1 Degenerative Myelopathy - schäfervinglighet

cancer i mjälten

Akut livmoderinflektion

Degenerative Myelopathy - Schäfervinglighet

ålder

Ataxi bakdelen samt trolig artros i armbågar

Juvertumörer.

Återkommande urinvägsinfektioner som till slut gått upp till njurarna.

Demodex

DM, "schäfervingel"

Se ovan. Plus allmänt nedsatt

Stroke

Dement, kissade inne, blev rädd för regn och blåst mm

Hjärnblödning under natten inga tidigare symptom mer än vanlig ålderdom. Pigg och gick 8 km i skogen 2 dagar innan.

Min hund är inte död.

Vinglig i bakdelen

Diskbråck

Ålder

Ålderdom

cancer

Magsäcksomvridning

Cancer

Blev svårt sjuk i epilepsi

Cancer i mjälten.

Svårt att gå i trappor hoppa upp i bil

Ryggartros

Cancer i mjälte

Ålder

Pålagring rygg

Han fick Cancer i mjälten

2011

Svår fraktur samt svår artros

Ryggartros som gjorde att bakbenen inte bar längre.

Cancer mjälten

Ålder

Förstorad mjälte.

Han avlivades när han var 13,5 år gammal han hade skadats på ett arbete ute i skärgården och ramlade illa. Han har även varit med mig i trafikolycka. Han avlivades 2018 i juli

Juvertumörer efter op. Ej varit dräktig under sin livstid.

PDA. Som ledde till hjärtsvikt.

Ålder

Reservation med utåttaggerande mot människor i vardagen.

Starka rädslor, reservation

Korsbandsskada som gick upp

Den fick problematik med rygg/bakdelen. Fick sämre och sämre kontroll över bakben.

Cancer

Cancer

Question 10

Vilket år är/var din hund född?

Text input

2012

2016

2009

2020

2020

2012

2017

2020

2021

2020

2098

2016

2010

2019

2005

2021

2020

2021

2021

2011,2015

2004

2014

2010

2013 Sverige

2019

2009

2020

2012

2016

2008

2007

2012

2015

2011

2013

2014

2012

2017

2017

2017

2006

2021

2008, den nya 2020

2008

2019

2020

2009

2018

2010

2013

2017

2010

2019

2018

2014

2019

2021

2020

2016

2018

2017

2006

2012

2012

2020

2009

2017

2019

2009

Januari 2009

2010

2018

2019

2018

2020

2019

2013

2020

2016

2008

2019

2011

2021

2017

2016

2016

2021

2010

2010

2020

2004

2009

2018

2016

2020

2013

2009

2017

Född 2019

2012

2019

2019

2019

2018

2013

2018

2017

2012

2018

2004

2015

2015

2019

2011

2010

2015

2020

2019

2013

2015

2011

2014

2014

2016

2017

2007

2020

2019

2016

2013

2015

2011

2012 Barvestads

2011

2015

2011

2011

2020

2013

2015

2017

2020

2010

2016

2021

2002

2008

2006

2016

2020

2016

Min första 2008 och min andra 2015 o lever idag

2010

2019

2011

2018

2017

2019

2020

2013

1 2020

2016

2018

2012

2019

150303

2016

2021

2021

2008

2018

2008

2018

2018

2016

2004

2005

2009

2012

2012

2013

2020

2010

2017

2018

2018

2018

2010

2016

2021

2017

2010

2021

2017

2015

2010

2012

2020

2008

2010

2011

2019

2009

2019

2014

2,5 år. Född maj 2019.

2018

2020

2020

2010

2021

2011

2021

2018.

2011 & 2013

2010

2008

2014

2010

Den ens är 1 år och den andra 3 år.

2021

2012

2015

2014

2018

2018

2019

2019

2021

2019

2014 och 2018

2019

2017

2014

2018

2011

2021

2018

2013

2014

2020

2021

2019

2019

2011

06

2017

2012

2021

2014

2018

2008

2009

2012

2009 (avlivad dec.-20)

2012

2018

2013

2018

2017

2014

2015 och 2017

2017

2013

2019

2019

2019

2014

2018

2012

2012

2021

2020

2014

2010

2021

2009

2021

2008

2019

2007

2016

2020

2019

2020

2019

2012

2017


2019

2011

2015
2005
2012
2013
2004
1013
2012
2021
2016
2010
2008
2013
2010
2017
2009
2006
2017
2014
2019
2009
2016
2021
2015
2021
2011
2018
2017
2018
2013
2014
2015
2020
2016

Question 11

Vilket hårlag har din vita herdehund?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Långhår	232	55,64%	69,46%
Korthår	102	24,46%	30,54%
Sum:	334	80,1%	100%
Not answered:	83	19,9%	-

Question 12

Är hunden en hane eller tik?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Hane	147	35,25%	43,88%
Tik	188	45,08%	56,12%
Sum:	335	80,34%	100%
Not answered:	82	19,66%	-

Question 13

Är hunden steriliserad/kastrerad?

Om JA ange ålder nedan.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA, under den här perioden p.g.a. medicinska orsaker	20	4,8%	6,1%
JA, under den här perioden p.g.a. beteenderelaterade orsaker	6	1,44%	1,83%
JA, under den här perioden p.g.a. andra orsaker ange nedan	7	1,68%	2,13%
JA, tidigare p.g.a. medicinska orsaker	28	6,71%	8,54%
JA, tidigare p.g.a. beteenderelaterade orsaker	4	0,96%	1,22%
JA, tidigare p.g.a. andra orsaker ange nedan	17	4,08%	5,18%
NEJ	246	58,99%	75%
Sum:	328	78,66%	100%
Not answered:	89	21,34%	-

Text input

Bland annat krav från hunddagis på kastrerade hanar. Vi behövde inte heller ha "mer" hund än vad vi hade.

2 år.Bo medtik

Vid 3 års ålder pga stress runt löptikar som slog ut magen, samt förebyggande för förstörd prostata som finns i rakt nedåtstigande led.

Skulle inte användas i avel, enklare vara på dagis utan löp, utesluta livmodersinflammation

Kryptokid

Livmoderinflammation i april 2021

C-höfter och har far o farfar med prostataproblem så i förebyggande syfte delvis. Samt även pga svårigheter med stress när vi är ute på promenader med mkt tikar i området och att han fastnade varje rastning i kissfläckar och gick upp i stress nästan dagligen över detta

livmoderinflamation

Kryptorchid

7år, för att underlätta vardagen med hanhund hemma samt för att undvika livmoderinflammation.

Kastrerad vid 1 års ålder pga krypto.

Hade väldigt ont innan och under löpperioden . Lättirriterad, arg och gick undan. Kände inte igen henne. Blev tyvärr inkontinens efter kastrationen så åter Rinexin dagligen.

Hon var ca 4-5år när vi kastrerade henne, pga urinvägsinfektion och jobbiga löp och skendräktighet.

2 år

Eftersom jag ej har haft för avsikt att avla på min hund valde jag att kastrera henne för att förebygga sjukdomar i framtiden och för att hennes skendräktighet ökade markant vid varje lopp

Livmoderinflammation

Många cystor på äggstockarna

Livmoderinfektion

Livmoderinflammation vid 2,5år

Behövde göras för dagisplats. Tänkte också att det kunde vara lugnande.

10 år pga akut livmoderinflammation

Pyo som ej hunnit spricka 8 år var tiken hon hade fått 1 kull på 5 valpar 2008

Men jag tänker göra det i år alternativt nästa för att minimera risker för sjukdomar.

Hund ett ej steriliserad och hund 2 kastrerad då hon inte ska gå i avel pga c-höfter, bättre för mig och henne att slippa

Vet ej vid vilken ålder eller av vilka orsaker, då han kom till oss som omplacering.

Hade även en okastrerad hane

10

Ja livmoderoperation vid 10 års ålder

Hon var 2 år

Livmoderinflammation

Kastrerad vid 4 års ålder pga att jag samtidigt har en tik och att han har höftledsdysplasi och inte går att avla på

Har c i skala för höftdysplasi

Alldeles för dominant mot mind to andra tik, snudd på elak. Så jag valde att kastrera och har inte ångrat mig

ca 2 år

En testikel kvar i buken

5 år

Vid 5-6 år, för att kunna jobba som tjänstehund och tävla. Innan hade han jobbigt med löptikar och matvägrade bla. Vid operation upptäcktes även en något förstörd prostata.

Vid 3år, för han skulle bo med tikar och ej vara verksam i avel.

Sju år

Livmoderproblem

Akut livmoderinflammation vid knappt 11 års ålder.

Kastrerad för att underlätta flocklivet med tik.

Efter 3 kullat, så det finns hane i huset också

Har gjort en kemisk kastrering under ett halvår 2019 då han bara har en punkula.

Vi har två hanar som är bröder

Förebyggande pga jag inte vill ha problem med prostata eller testikelcancer. Hunden var över 4 år vid kastrering.

Kryptokid

Han var 3,5 år när han blev kastrerad

11 år

Livmoderinflammation


Steriliserades för fem dagar sedan pga pyometra, dryga 11 år gammal.

Kryporchid

Pyo i samband med första löpet

Question 14

Blir din tik skendräktig?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA, har hänt någon gång men påverkas ej i arbete/aktivitet	12	2,88%	5,48%
JA, efter varje löp men påverkas ej i arbete/aktivitet	14	3,36%	6,39%
JA, har hänt någon gång och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet	6	1,44%	2,74%
JA, efter varje löp och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet	7	1,68%	3,2%
JA, har hänt någon gång och påverkas måttligt i arbete/aktivitet	2	0,48%	0,91%
JA, efter varje löp och påverkas måttligt i arbete/aktivitet	5	1,2%	2,28%
JA, har hänt någon gång och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet	2	0,48%	0,91%
JA, efter varje löp och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet	4	0,96%	1,83%
NEJ	167	40,05%	76,26%
Sum:	219	52,52%	100%
Not answered:	198	47,48%	-

Question 15

Hanars testikelstatus




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Har/hade två normalt belägna testiklar	129	30,94%	84,31%
Har/hade endast en testikel	17	4,08%	11,11%
Har/hade inga testiklar	7	1,68%	4,58%
Sum:	153	36,69%	100%
Not answered:	264	63,31%	-

Question 16

Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	310	74,34%	98,41%
NEJ	5	1,2%	1,59%
Sum:	315	75,54%	100%
Not answered:	102	24,46%	-

Question 17

Är din hund lätt distraherad vid träning?

om JA, av vad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	107	25,66%	34,74%
NEJ	201	48,2%	65,26%
Sum:	308	73,86%	100%
Not answered:	109	26,14%	-

Text input

Vilt, vissa hundar och människor.

Andra om någon ur familjen/flocken står och tittar på

Andra hundar

Andra hundar och människor.

Andra hundar vilda djur

Inte värre än man kan förvänta sig med tanke på åldern och Corona som hindrat träningen

Är som sagt bara valp men distraheras lätt av fåglar, katter, kaninspår

Andra hundar och människor

Hundar

Av andra hundar

Andra hundar och vissa människor

Hon påverkades enormt av min nervositet. Vi kunde inte tävla pga detta.

Är bara sex månader ännu

Unghundsfas

Av allt som rör sig eller låter ;)

Om det var mycket aktivitet runtomkring.

Av andra hundar.

Andra hundar

Omgivni gen

Andra hundar och människor

9 mån, bara normalt med hormoner sprutande ur öronen

Andra hundar, löptikskiss

Han är mkt aktiv i allt som händer, har svårt att fokusera på ex rally lydriad då han är ivrig. I NoseWork funkar han ypperligt och har mer fokus.

Distraheras av "allt"

Distraheras av det mesta, framförallt andra hundar eller människor

Jag ersätter begreppet "träning" med "arbete" och "arbetsträning". Det som skulle distrahera honom är om det uppstår ett konkret hot mot honom eller mig när vi är i stökiga miljöer, då släpper han jobbet och tar hand om hotet för att sedan återgå till jobbet igen. Och om en löptik skulle finnas i närheten, då blir han påverkad. Men annars, ingenting.

Allt från vinden till en doft eller om det kommer nån.

andra hundar

Hyfsat åtminstone, av ljud och rörelser

Speciellt vid tävling, hon känner av hur jag mår och störs extra mycket av allt omkring om inte jag är på topp.

Allt möjligt, nyfiken unghund

Av framför allt fåglar och andra djurslag.

Har inte viljan att köra lydnad

Vi har inte tränat så mycket mer än vardagslydnad, han är 2,5 år

Other dogs

Andra hundar

Andra hundar överlag

Ibland. Beroende på vad vi tränar så vill han springa och leka istället för träna. Många gånger tränar han på bra.

Annat som händer, kopplar det till åldern.

Bilar

Nya saker

Andra hundar påverkar henne

Han är väldigt utåt som hund och blir lätt distraherad av olika saker. Särskilt i nya miljöer, och särskilt av andra hundar. Men han är väldigt kontaktsökande så det är inget som vi inte lätt kan jobba på.

Av mycket olika saker.

Av allt som rör sig

Barn och andra hundar

Tycker inte om fremmanede

Allt som rör sig runtomkring.

Doffer och andra hundar. Beror med största sannolikhet på att han behöver ytterligare miljöträning.

Andra hundar och sådant som dyker upp

Om människor plötsligt kommer för nära i träning.

Litegrann

Valp så tröttnar fort och har svårt att hålla koncentrationen någon längre stund

Andra hundar kan var lite störande

allt

Otrygg uppväxt

Vissa ljud. Pipleksaker o flygplan

Valp, lätt att bli distraherad förstås

Andra hundar. En träningssak skulle jag väl påstå.

Beror på, han blir lätt distraherad utav vilt

Andra hundar och vilt/vilt doft

Hundar och människor.

Mkt medveten om vad som händer i omgivningen. Men väldigt arbets villig.

Ja, innan kastrering.

Den yngsta hunden reagerar på allt . Högenergi hund.

Andra hundar och människor

ibland im det kommer nytt folk på klubben

Andra hundar och nästan allt

Nyfiken på omgivningen

Andra människor och hundar men han är som sagt en valp så.

Andra hundar om vi är i grupp

Tittar sig mycket omkring men hon är inte så gammal så vi tränar på

Andra hundar

Andra hundar

Djur, fåglar, andra människor, hundar

Allt

Doffer. Ljud

Människor o hundar

Hundar

Har med åldern blivit mycket bättre ,

Andra hundar

hundar katter vilt

Ibland

Allt! Är dock ung så helt förståeligt.

Plötsliga ljud

Andra hundar. Sen beror det på hur gott godis vi har med.

Andra hundar som går mot oss

vilt

Blir distraherad när han ser andra hundar, människor, bilar, elsparkcyklar... men vi tror det har med åldern att göra. Får se hur det är när han blir äldre.

Reserverad, överdrivet vaksam.

Rädslor för omgivning, överdrivet vaksam/orolig

Av allt :D

Det mesta, den är fortfarande valp :)


Andra hundar

Andra hundar.

Allt som rör sig.

Question 18

Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	290	69,54%	93,85%
NEJ	18	4,32%	5,83%
NEJ, den svarar med aggressivitet	1	0,24%	0,32%
Sum:	309	74,1%	100%
Not answered:	108	25,9%	-

Question 19

Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds?

Vid NEJ, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	264	63,31%	85,99%
NEJ	43	10,31%	14,01%
Sum:	307	73,62%	100%
Not answered:	110	26,38%	-

Text input

Inte om det är mycket rörelse omkring honom inomhus, då har han högre förväntan.

Om det finns löptik i närheten

Han kunde dock komma med leksaker och putta på oss och in citera till lek när han tyckte att han hade tråkigt.

Ja och nej. Inomhus jättelugn att koppla av runt folk nej

I hemmet ja. På andra platser inte riktigt ännu.

Hon vill gärna påpeka (högljutt) om maten eller andra aktiviteter inte kommer i rätt tid.

Inte så lätt bland annat folk, lite orolig

Hemma måste han följa med oss hela tiden, han går efter oss och vill inte vara ensam. (Trots att han har fått ensamhetsträna och klarar va att vara ensam)

Beror på vart vi är. Hemma är det okej, bilen är okej, men blir uttråkad på allmän plats och talar om det tydligt.

När flocken är för stor

Svaret är inte ett klockrent nej, jag upplever honom inte stressad, däremot är han ständigt på alerten och vill helst jobba så ofta och mycket som det bara går. Våldigt glad skit som inte vill missa något. Är dock lugn hemma och njuter av livet :)

Svarar nej även om det också händer att hon kan koppla av när inga aktiviteter erbjuds. Men oftast är hon inte helt nöjd trots att vi har spårat eller tränat specialsök samt promenerat eller cyklat under en dag. Då har jag lagt totalt ca 3 timmar på träning med henne.

Svårt att koppla av hemma hos andra.

Verkar lite hyper aktiv

På tävlings/träningsplatser vill han jobba heeeela tiden. Slappnar dock av fint i bilen

Allmänt svårt att koppla av, behöver mycket hjälp med det

Det tar väldigt lång tid innan hon kan slappna av, och det i alla situationer.

Inte i situationer som normalt bjuder på aktivitet eller nya situationer

Inte på kurser och ihop med andra hundar. Hemma helt ok.

Stressad, gnäller. Vill vara nära oss/på oss och gnäller väldigt mycket. Är han dock heeelt slut efter hård träning flera timmar kommer han lättare till ro.

Nja på den. Vi har övat upp förmågan att slappna av, ibland vill hon följa mig överallt, orolig att bli lämnad trots att hon klarar att vara hemma själv många timmar.

Inte med nya personer, hundar eller situationer, är väldigt nyfiken och uppmärksamhetssökande då. Kopplar det till åldern.

När man är iväg någonstans tex hos dottern

Nervös av sig, lättstressad

Nästan jämt, men lite svårt att koppla av t.ex på brukshundsklubben

Lite svårt om det var rörigt ikring o order om vila blev otydlig. O med mycket folk.

Blir nervös om barn lämnar huset eller om människor eller djur rör sig utanför. Stressad på platser där många rör sig. Reagerar starkt på barn som springer bort ifrån

Som svar på fråga 18 (finns ingen ruta). Ni förutsätter att man använder tillrättavisningar. Gör en ruta där man kan kryssa i att man inte använder det.

Oftast

Efter att hon fått sitt dagsbehov av aktivitet

De behöver ha en jämn balans av övning och vila då mår de bra.

Om vi är hemma hos andra

Främmande situationer

När vi är hemma

Om det finns vilddjur.

Men vid vissa tillfällen inte

Inomhus jagar hon katterna ibland även om hon fått rasta sig rejält

Nja, då hon är rädd för många olika saker så har hon ofta svårt att koppla av. Hon har dock inga som helst problem hemma inomhus. Tydlig på- och avknapp.

Men har tränat på det.

Över lag svårt att koppla av

I nya miljöer blir det svårt att slappna av

Hemma kopplar han av bra. Men utomhus har han svårt att varva ner.


Reagerar på minsta ljud även hemma och har ibland väckt mig på natten orolig/rädd vid ljud utanför hemmet.

Den biter på det mesta, ofta mina fötter Eller buren i bilen om jag tränar den andra hunden.

Question 20

Visar din hund aggressivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer?

Om JA, mot vad och i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	57	13,67%	18,51%
NEJ	251	60,19%	81,49%
Sum:	308	73,86%	100%
Not answered:	109	26,14%	-

Text input

Hundmöten och ibland människor om de dyker upp plötsligt

Inte aggressiv men osäker och låter mycket mot hundar. Inte mot människor. Blev värre när vi köpte en valp.

Dock något reserverad

Svårt för hundmöten, ej aggressiv utan mer osäker.

Hon hade svårt för "oförskämda" hundar. Var väldigt selektiv i vilka hon trivdes med och inte. De hon trivdes med var det aldrig några problem med och hon var fantastisk med valpar.

När det kommer hem människor som han ej har träffat förut. Eller främmande bilar på gården.

Men reaktiv, kan skälla om han blir pressad. Går annars undan. Aldrig aggressiv.

Mot vissa andra hundar

Kan göra utfall vid hundmöten.

De senare åren började hon reagera aggressivt mot andra hundar. Detta kom av att vi flertalet gånger blivit påflugna av lösa hundar. Innan var det inga problem.

Mot en Briardhane i närheten.

Har tendenser till att vara aggressiv mot andra hanar. Är uppväxt med en väldigt stark (och stressad!) hane av annan ras som jag tyvärr tror påverkat honom negativt.

Mot vissa hundar som kaxar upp sig, men inte alltid.

Tycker inte om främmande människor nära. Skäller å visar ragg.

Skäller mot okända människor och hundar. Men inte pga aggressivitet

Så fort hon ser en annan hund börjar hon skälla o resa ragg

Kattor

Inte aggressivitet utan mer osäkerhet vid möten av nya människor och hundar som är "höga i energi". Kan skälla i dessa situationer

Inte direkt aggressivitet men hon ville inte hälsa, eller hon ville hälsa då hon ville. Skällde då det kom folk och det är bra. Vi fick henne som omplacering då hon var 18 månader pga att hon var så rädd för människor. Men det gick bra bara hon inte blev tvingad att hälsa som hon blivit tidigare. Förståsigpåare hade sagt till tidigare ägare att det var lika bra att hon fick somna in. Hon blev min stjärna

Reagerar på vissa hanhundar

Mot okända människor som är för på. Känner sig lätt trängd

Ja, vid direkta hot mot mig eller honom själv samt att han vaktar bilen.

Samtliga situationer där det finns en människa eller hund han inte känner

Inte aggressivitet skulle aldrig bita men ville inte hälsa på människor, sökte skydd bakom mig eller bakom sin syster.

Ibland utfall vid hundmöten och i enstaka fall mot människor

Aggressivitet visas mot små okända hundar om dom skäller, till exempel vid möte på promenad.

Om han möter en annan hanhund som visar aggressivitet

Against other dogs he is not familiar with and which get too close.

Men skällde som fasen på spöken på mh.

Taggar upp mot vissa andra hundar och tyvärr mot barn men någon har varit elak! Var trevlig mot alla tidigare nu är hon 6,5 år

Oftast när jag är i närheten, är han själv är det lite lugnare

Aldrig aggressiv

Hundar, katter. Ibland människor vid avstånd.

Vid hundmöten. Han är dock aldrig aggressiv, men skäller.

Skäller på inkräktare i hennes revir. Normal energisk vaktinstinkt som jag vill ha den.

Skyddade mig ibland. Kunde bli skarp mot andra hundar (främst tikar) ibland. Men oftast markerade o utan att direkt attackera.

Vid hundmöten kan hon ställa sig på två ben och skälla om de kommer för nära. Annars "buffar" hon. Hon bryr sig inte om människor om de inte gr rakt mot mig som förare och söker kontakt eller rent av rör henne. Vid dessa tillfällen skäller hon men skadar ingen. Min hund behöver utrymme runt om sig, men för den sakens skull betyder det inte att hon inte fungerar ihop med andra, även okända. beror helt på situation.

Bli rädd

Nej inte aggressivitet men hon skäller

Hon mopsar sig mot okända hundar, men så fort hon har fått hälsa eller bara vädrat efter den andra hunden så är det lugnt.

Ibland vid hundmöten

Ibland mot andra hundar. Beror på hur man förbereder på mötet. I oväntat möte kan hon göra utfall.

Påverkade människor.

Andra hundar på promenader

Okända som tränger sig på henne

Egentligen inte aggressiv utan bara väldigt vaksam och skrämmande mot yngre barn och vissa män.

Endast om han blir överraskad av någon annan stor hanhund

Plötsliga hundmöten, vissa hundar i alla situationer då han inte gillar just de hundarna.

Alla människor som på något sätt interagerade med honom, till slut så illa att en okänd som bara tittade på honom orsakade panik och utfall. Hundar i alla situationer, gick utmärkt att introducera i hemmet då funkade alla hundar utan problem.

Ett årigen är stressad och tror han ska agera på allt .

Utfall mot vissa hundar, men kanske inte direkt aggressiv, mer osäker Har gjort utfall mot människor men det var länge sen

Folk, framförallt män, hundar, oväntade saker, bil parkerad där det inte brukar vara någon bil.

Statsmiljö

Han visar vakt, skäller, vid nya människor och hundar innan vi har sagt Varsågod att gå fram. Skulle nog inte kalla det aggressivitet.

Mot andra hundar

Okända personer. Vaktar hus, bil (ibland mig beroende på situation)

Hon kan vara reaktiv och skälla på andra hundar och även skälla på främmande människor om dom går fram till henne på ett sätt så att hon känner sig hotad, allt i grunden pga rädsla/osäkerhet, hon har aldrig skadat någon. Vill inte kalla det aggressivitet men av okunniga kan det uppfattas som att hon är aggressiv.

Vakt samt osäkerhet vid hundmöten

Men kan reagera på vissa hundar och visar då ogillande och kan då markera med morrning. Han är inte aggressiv

Men kan bli överexalterad

Bara okastrerade hanar som han själv, räknar inte det

Enbart vissa hanhundar

Hon skäller och morrar på främmande och hundar. hon har dock aldrig bitit. Hon är nyfiken men osäker när hon får komma fram och hälsa.

Vaktar tomt/huset men inte aggressivt

Kan reagera med skall men enbart pga osäkerhet.

Oinbjudna hundar på tomten

Små hundar

vaktar matte

Okända som kommer in i lägenheten när vi sover

Inte aggressiv, men tar lätt till skall.

Aldrig!

Alla oförutsedda situationer ex. Går runt ett hörn och det står en människa där plötslig även om människan står med ryggen vänd mot oss och inte ger någon kontakt.


Han morrade och försvarade mig, matte, när ett par utländska personer var lite hotfulla och påstod att jag inte visste vilken sorts hund jag hade, de sa att han var en husky.

Hon tycker inte om små hundar som skäller men hon är nog inte så arg egentligen hon vill bara att de ska uppföra sig. Hon är väldigt snäll med barnbarnen.

Question 21

Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid speciella tillfällen/situationer?

Om JA, i vilka situationer och mot vad?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	117	28,06%	37,99%
NEJ	191	45,8%	62,01%
Sum:	308	73,86%	100%
Not answered:	109	26,14%	-

Text input

Folk som aktivt hälsar - alltså sträcker fram händer och ska klappa. Får han känna av personen och gå fram själv går det bra utan osäkerhet.

Osäker speciellt mot andra män. Och folk som säger "mig kommer han att tycka om, jag är så hundvan!" Ängslig när "flocken" går åt olika håll....

Okända stora kraftiga män.

Luftballonger, "hesa Fredrik" och köksfläktens högsta läge, alltmer åska ju äldre han blev (helt oberörd av åska åtminstone första halvan av livet).

Skott på skjutbana på äldre dagar. Berodde säkert mer på dålig hörsel inga problem vid yngre

Som valp hade hon vissa problem med tillgängligheten men idag som ettåring tycker jag det fungerar bra.

Ogillar häftiga rörelser eller plötsliga cyklar, bilar, tåg. Reagerar med att vilja fly. Mycket bättre nu.

Lite ängslighet mot okända barn, kända barn inga problem.

I ung ålder var han reserverad mot människor. Extremt mycket vakt i bil

Tyvär blivit skotträdd

Hade så mycket i bagaget när vi tog hand om han. Blivit slagen osv.omplacerad

Människor

Vid möten med hundar och vissa typer av människor

Som unghund var hon livrädd för män. När hon var runt två var denna rädsla så gott som helt borta, hon kunde vid enstaka tillfällen visa den sidan igen mot specifika personer. Men överlag blev hon väldigt social ju äldre hon blev.

Nya okända personer eller hundar, människa kan inte komma fram, då skäller hon o ryggar, skräm av hund när hon var 3-4 månader, därav i vissa fall utfall, men vi tränar så det har blivit mycket bättre

Som ovan

Vid besök skäller nyfiken men avståndstagande, slappnar av efter en stund

Inga rädslor men hon har en viss social osäkerhet när vi träffar folk både på det egna reviret och utanför det. Visar sig som ett överdrivet påträngande hälsningsbeteende där hon vill ända upp i ansiktet till varje pris på den vi möter.

Osäker vid vissa hundmöten, och om främlingar försöker klappa utan att hunden tar initiativ.

Om andra människor tar ögonkontakt med henne, så "voffar" hon att hon är farligare än vad hon ser ut. Om de går mot henne, backar hon. Bara såna som träffat henne förr och som inte är så intresserad av henne, kan få kontakt. Så har det varit ända sedan hon kom till oss som valp.

Spökålder just nu. Men inget allvarligt.

Om nya människor är för på och ska ta i honom

Främmande människor i alla situationer om de kommer för nära

Folk som tränger sig på och vill hälsa på henne.

Rädd för främmande personer.

Blir ofta rädd och ängslig i alla "ovanliga" situationer.

Det märktes mest under MH när vi gjorde det! Hon insåg att detta var något konstigt....

Har en mild grund osäkerhet

Kan tycka de är lite äckligt att okända människor ska röra vid honom utan att han fått bekanta sig ordentligt.

Plötsliga höga ljud och vissa saker som han associerar med det ex kompostgaller

Tidigare ägare hade tvingat henne att hälsa på människor

Ffa i mörker eller mot personer som märker ut sig på något sätt.

Okända personer som försöker klappa utan att han fått nosa av dem först

Mot spår domare vid viltspårprov visar tiken rädsla och flyktbeteende. Blivit skrämmd en gång av domare under spårprov och minnesbilden sitter kvar.

Rädd för det mesta. Ängslig när han är ensam.

He can show avoidance if an unknown person wants to pet him on the walks outside. He will want to sniff the person and come into contact but as soon as the person reaches out to pet him he usually withdraws. Exceptions to this are elderly or children who want to pet him. Also people who initially give my dog less of social pressure and give him time to sniff and explore them before they reach out to pet him have more chance of actually being able to interact with him. A toy can work as an ice breaker between him and a stranger in situations where it is needed. So far I have not noticed him ever show avoidance with a stranger while meeting them indoors (irregardless of whether is a known or unknown place)

Med skall pga osäkerhet

Lite för försiktig, i vissa nya situationer. Tyvärr på MH, hon tyckte det var konstigt med alla som bara stod o tittade på henne.

Har börjat reagera på raketer vilket inte har varit något problem tidigare.

Inte mot folk men hon är livrädd för kompressorn, om den går igång flyr hon av gården, kommer tillbaka efter ett tag eller så hoppar hon på dörren så hon kan komma in och gömma sig, eller ibland springa ut och gömma sig. Är även panik rädd för häftpistolens ljud. Hade en period då brödrostek var ligafarlig men det lyckades vi träna bort. Är inte rädd för åska eller fyrverkerier på håll, än så länge.

Hon ogillar åska o nyårsraketer blir då stressad o kan inte koppla av

Personer med ryggsäck, kan hon reagera på men det går över.

Reserverad mot främmande

Gillar ej nya personer

Nya situationer

Getingar

Han kan reagera på plötsliga ljud, men då ska de va väldigt höga ljud (dock skottfast) och skäller om han tycker någon ser misstänksam och skum ut. Men inget överdrivet.

Nya miljöer, fyrverkerier, åska,

När folk tränger sig på. Jag anser att det är en normal reserverad reaktion en herdehund ska ha. Den ska inte välkomna varken 2 eller 4 bent direkt i flocken.

Åska, fyrverkerier. Kunde bli osäker o vilja skydda matte vid hundmöten. Värre med nedsatt syn.

Mot alla främmande människor och hundar

Okända människor som poppar upp från ingenstans och samtidigt säker kontakt. Hon skäller men vill ändå "beskydda" mig. Hon har även rädsla för fyrverkerier och är i viss mån ängslig i mörker. Hon kan bli ängslig i nya situationer som hon känner sig något obekvämt i.

Väldigt olika. Blir mkt påverkad av hur andra hunden reagerar.

När de virka hotande

Ville inte att okända personer skulle ta i henne.

Han är rädd för elstängsel och flugsmällor.

Vid möten på promenad

Ja blir stressad när det är mycket människor, undviker gärna människor. Vill inte bli hanterad av okända människor.

Lite reagerar hon om något plötsligt händer, ex. en plastpåse som fladdrar förbi eller om någon dyker upp väldigt hastigt.

Kan visa osäkerhet vid möte av män som har keps.

vill ta händer i mun måste varva ner 1 min

Pga av otrygg uppväxt reagerar han vid nya möten

Skottberörd

När han inte kan identifiera en sak eller person. Det är inte vanligt , men det händer.

Han var väldigt osäker på nya människor utanför brukshundklubben. (Han var en omplacering)

Vid förlöp okända som tränger sig på henne samt dofter som vi människor inte känner

Försiktig mot okända personer. Om han får träffa dem ett flertal ggr går det över.

Han var rädd för en av våra katter

Är inte van med barn och drar sig tillbaka om dom är för högljuda och kommer för nära. Aldrig varit aggressiv mot barn eller någon annan, men drar sig tillbaka lite.

Folk som tvingar sig på ryggar han bort från.

Så fort okända försökte hälsa eller titta på honom.

Vissa ny saker kan vara lite läskigt.

en gang når jeg var syk og måtte ut og lufte. Da bjeffet den mot en person som vi møtte dypt inne i skogen. Aldri ellers.

Pga av flygtransporter till Sverige när han var 6 månader. Så reagerar han på ljud. Lastbilar. Tåg. Något som har blivit bättre. Med miljöträning. Han är ej skott fast.

Kan reagera på "konstiga" människor . Går dock över rätt snabbt

Samma svar som ovan.

Skottberörd

Obekvämt med yngre barn.

kan inte säga att hon direkt är rädd eller ängslig, hon gillar inte nya människor helt enkelt , men när hon väl fått nosa på dom så släpper hon

Spökålder

Skrikande och stojiga barn

När okända personer kommer emot honom och böjer sig över honom

När det är mörkt och okända människor kommer för nära

Mot främmande hundar och människor, när en främmande människa vill hälsa på henne ryggar hon eller skäller mot personen o markerar ibland. väldigt reserverad Ängslig vid stora samlingar när det är lite stimmigt, hon vill springa omkring o se så alla är med

Lite ängslig på alla nya platser och på fordon

Vissa män har hon särskilt svårt för. Visar osäkerhet fast vi känner honom och han aldrig varit stygg med henne.

Skotträdd! Skott och fyrverkeri. Har varit en incident långt tidigare som vi inte har kunnat arbeta bort.

Mot främmande

Barn som hon inte känner

Tex hos veterinären och på utställning även om någon främmande går på henne.

Om något hårt tappas nära henne

Åska Men mer utåt agerande än rädd

Andra hundar

Se ovan

Visar inte rädsla men är reserverad till att börja med

Blev skrämmd som valp av flera av mina grannar i trapphuset, har varit skeptisk mot människor, särskilt barn, sedan dess

Hon skäller och morrar på främmande och hundar. hon har dock aldrig bitit. Hon är nyfiken men osäker när hon får komma fram och hälsa.

Mange høylytte barn, enkelte små hunderaser

Medfödd osäkerhet, ffa rädd för barn. Totalt okontaktbar i vissa situationer. Reagerar med rädsla varje dag.

Smällare

Lite separationsångest när jag gick

Barn

Hon viker undan när folk kommer med handen och försöker klappa henne på huvudet.

Större folkmassor

Under natten när vi sover

Mot en del människor som kommer hem till oss gillar han inte riktigt. Aldrig aggressiv men ängslig och står en bit bort och mäffar och vill gärna inte de går runt i huset och försöker genom vallning hålla dem still ifall man inte säger åt han att gå och lägga sig. Händer aldrig med barn.

Om främmande personer kommer fram för snabbt mot honom drar han sig tillbaka, han behöver ca 30 sek innan han är beredd att bli klappad men inte när han jobbar (narkotikasök) eller är satt under lydnad. Då kan vem som helst som inte uppträder hotfullt gå rakt fram och klappa honom.

I de flesta situationer. Endast lugnt med familj och välkända människor.

Stora rädslor, undvikande. Aldrig tvingad eller trängd så inte aggressiv, bara rädd, gömmer sig bakom mig eller flyr en bit bort även om jag står kvar.

Nyårsfyrverkerier och andra liknande ljud

Denna hund var mycket rädd för människor när jag fick henne (hon var 1år) Hon var helt orädd och mycket fäst vid mig direkt då vi träffades men det tog mycket träning för henne att bli glad i andra. Till slut blev hon ju väldigt glad i människor pga sökträningen.

Stadsmiljö

När okända kommer snabbt emot och vill klappa hunden, då backar hunden undan. Enstaka tillfogar hunden skällt men oftast är hon tyst.

skott och fyrverkeri rädsla.

Fyrverkerier är han rädd för.

Rädd för män


Hon tycker inte om när det åskar men det går bra om hon får en godbit.

Är rädd för människor och höga ljud.

Question 22

Visar din hund rädslor/ängslighet vid höga eller plötsliga ljud (t ex dammsugare, bil som baktänder, tryckluftsborr, föremål som tappas)?

Om JA, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	62	14,87%	20,06%
NEJ	247	59,23%	79,94%
Sum:	309	74,1%	100%
Not answered:	108	25,9%	-

Text input

Vid plötsliga höga ljud utomhus (ej skott), dock snabbt övergående till nyfikenhet.

Dammsugaren

Hon lekte med dammsugaren

Var rädd för höga skarpa ljud när vi tog hand om han. I hans takt försvann rädslorna till slut

Men hade svårt att släppa rädslan på MH. Inte i vardagen.

När som helst när det smäller till men börjar bli bättre. Våldigt rädd för dammsugaren som valp.

Skott

Vid fyrverkerier och sådana ljud som hon kan misstolka som raketer.

Gillar inte dammsugaren men lugnar sig bara han kan gå undan från rummet jag dammsuger. Inga andra ljud är problem. Klarar skott och nyårsafton fint

Reagerar på typ allt, går dock oftast bra om hon får stanna upp och "ta in" vad det är.

Våldigt olika. Ibland reagerar hon och ibland inte alls.

Men vänjer sig snabbt

Vid åska

Bilar som baktänder, fyrverkerier och åska, men enbart när vi är inomhus

Höga plötsliga ljud kan ge reaktion

Can sometimes show a bit of unease at sudden loud noises but he is quick to get over it and is fine afterwards.

Inte plötsliga ljud, men vissa höga ljud.

Se ovan.

Hon tycker inte om smällare

Lite vid smällar

Skott, raketer, smällare

Fyrverkerier, åska.

Åska, efter åsknedslag 20 m från bilen när hunden log i bilen. Ej rädd vid olika höga "industriljud, skott mm

Gillade inte dammsugaren, spikpistol, tryckluft, häftpistol o dyl.

Ja hon var skottberörd, fick avbryta mh

Allt som liknar raketljud gör att hon gömmer sig hos mig eller min sambo. Rädslan kom när en bil baktände och ett barn slängde en smällare framför henne under samma vecka, när hon var valp. I övrigt - nej, hon är inte rädd för ljud.

Min första hund var skottträdd. Inte min andra.

Olika. Ena dagen ingen reaktion på skott nästa överreaktion på ett prassel eller dörr som smäller.

vid ljudet av handklapp eller annat som påminner om flugsmällare.

Skott- och åskrädd

Höga ljud, raketer. Allt högt och plötsligt utanför träning. Han var rädd på träning också men gick att träna bort

Dammsugare

Elvispen

skott raketer dammsugare

Endast dammsugaren. Inga andra ljud. Skottsäker.

Ja på senare år efter att ha fått en raket skjuten över sig.

Utomhus. Mkt miljöträning. Regelbundet.

De är inte rädda för ljud.

Dammsugare , rakapparater, eltandborste

Smällare fyrverkerier på nära håll

Dammsugaren är otäck.

se fråga 21.

Om något tappas nära henne

Vid viss buller och fyrverkerier

Inte jätteofta men om hon inte är beredd på nåt ovanligt plötsligt ljud som händer nära henne, sällab inomhus medt utomhus isåfall

Oväntat åskoväder har gett rädsla för åska och smällare, skott.

Som ovan

Dammsugning, rakapparater, gräsklippare

Åska.

Fyrverkeri

Nyårsraketer

Sjukt rädd vid nyår , vi åker bort, och har sen förra nyår börjat förknippa detta med mörker och tidvis när ungdomar baktänder blir han så rädd så han skakar.

Dammsugare. Hon gick ut ur rummet.

Han kan hoppa till vid plötsliga ljud, men skakar av sig det direkt och fortsätter som om ingenting hänt.

Ny år men inte på Skjuttbanan

Skottfast vid MH också. INTE rädd för fyrverkeri eller smällar.

Rädsla vid smällar, skott, slagbkr etc. Inte damsugare eller apparater i hemmet.

Vill helst inte gå i närheten av dammsugaren, oavsett om den är igång eller inte. Men raketer och annat som smäller går jättebra.


Hon var skottträdd, och även känslig för fyrverkeri. Blev till slut bekväm med skott i situationerna hon kände igen men i allmänt ängslig för plötsliga/höga ljud.

Nyårsafton, fyrverkerier.

Question 23

Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag?

Om JA i vilka situationer eller typer av underlag?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	17	4,08%	5,52%
NEJ	291	69,78%	94,48%
Sum:	308	73,86%	100%
Not answered:	109	26,14%	-

Text input

Tror han tyckte det va jobbigt med hala golv pga hans höfter

Kan bli osäker/rädd när han går över hala golv som blänker av något starkare ljus.

Hala stockar t.ex

Ostadiga underlag ex gungbroar då lägger han sig ner

Hon blir försiktig och går väldigt sakta vilket jag tycker är bra. Bl a på is och väldigt blanka golv.

Intrappen då han har hakat där men han klarar den med lite tricks (gnäller och ber om hjälp, backar upp på visst ställe)

hala plastgolv blanka golv

Vi bor i Norrland....

Inte direkt. Lite osäker, men går jag med så inga problem.

Det tog till två års ålder för henne att lära sig gå i trappor. Hon går fortfarande inte att få upp på en vipp bräda eller högbro på agility planen.

Först, spång.Gjorde det men fick tryggas av förare.

Försiktighet

Har hänt någon enstaka gång

Enda exemplet är ett galler som var rätt obehagligt för fötterna.


Utette gangbroer

Hala golv

Question 24

Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den då rädsla på nytt?

Om JA, i vilka situationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	72	17,27%	24,66%
NEJ	220	52,76%	75,34%
Sum:	292	70,02%	100%
Not answered:	125	29,98%	-

Text input

Som ovan. Blir bättre för varje gång han utsätts och är som sagt bara valp

Skott

Om det hänt, har vi direkt tränat bort det. Minns inget särskilt tulfälle

Vid besök

S.o.

Om det avslutats med något positivt så släpper han det fort

Forstår inte frågan. Hon gillade inte människor som trängde sig på och ville hälsa MEN hon skulle aldrig bita någon.

Väldigt rädd för soppbilen som hon en gång blivit rejält skräm av. Reagerar nu med misstänksamhet på bussar, lastbilar och liknande, IFALL det är det fruktade sobilen. Har också blivit skräm av en annan hund och reagerar med rädsla då hon känner doften av just den hunden.

Vill inte kliva ur bilen på platser där hon blivit skräm eller orolig förr

Han hade mycket rädsor men vi har jobbat bort det

Ibland. Ibland inte....

Ex så kom han nära ett elstaket med kossor på promenaden, det tycker han är otäckt nu.

Rädd för åska

Osäker på människor

Samma som fråga 22

Passera elstängsel som han tidigare fått en stöt ifrån

Viltspårs prov

Vattenslang.

Det är inget jag tänkt på

Not sure I understand the question. If my dog gets into the potentially stressful situation the first time (e.g. meeting an unknown dog) he can react negatively if I don't guide him through it and work with him. And the same will occur in a new place with a new dog. However, if I step out of the previously problematic situation that I have worked my dog through and then I lead him there again (the same place, same dog just a few minutes later) he will be fine. Because he already worked through it and that particular situation is no longer problematic for him.

Hundmöten

Vet faktiskt inte. Tycker inte jag märkt det

Tryckluft, vissa trappor, ser osäker ut när hon går i trappor, rädd för häftpistol och även andra mindre pistol lika ljud, och även flyg smällan fast hon aldrig blivit "skrämd" med den. Hon hör ljudet och blir stressad som tusan.

Åskan o raketerna är återkommande rädslor

När det låter som smällare

Beror på tid mellan situationen

Getingar

Vid nyår när de skjuter raketer

Ljud. Åska. Fyrverkerier. Hundmöten.

Återkommande vid regn etc

Nyårsaftnar och tiden före och efter, blir hon lika rädd för varje smäll som alltid. I övrigt - nej, men kan känna sig obekvämt i vissa situationer.

Bara den skotträdda - annars inte

Om vi inte tränat på situationen

När främmande personer försökte klappa henne.

Om flugsmällan ligger framme eller om vi går vid sidan av elstängsel där han tidigare fått stöt. Han är alltid rädd för hästarna så han kopplar ihop dem med tillfället då han gick in i elstängslet.

skott, fyrverkerier, barnmöten, hundmöten

SVårt att släppa sina rädslor när människor är inblandade.

Ja men vi har tränat mycket på det så det är bättre nu

Vet ej vi har hittills aldrig varit med om upplevelse där han blivit rädd

i ovan nämnda fall.

Pass

Se fråga 21

Elvispen

Raket/smällarliknande ljud.

Fyrverkeri. Torgplatser.

Är hunden uppe i stress eskalerar det om man inte plockar ner den . Högerenergi hundar.

Skrikiga och stojiga barn...lugnar samma barn ner sig så går det bra att hälsa

vet ej

Okända personer som böjer sig över honom

Män.

Se ovan

Beskrivit ovan ,

Hos veterinären främst. I väntrummet alltså.

Rulltrappor (pga jag burit henne)

Nya människor

Om någon drar igång fyrverkeri eller skjuter i närheten. Han blev rädd som liten då vi bodde i ett skjutglatt område.

Nja, varierar mycket.

Smällare

Barnmöten

Hon är rädd för hästar för hon har fått en stöt av elstängslet.

Stora folkmassor

Han vill inte gå ur bilen längre när vi kommer till vet. Han vill gärna inte gå ut när det är mörkt pga av återkommande fel ljud för honom.

Undantag, se fråga 21.

Hon blir inte rädd.

Nyår

Vetrinärbesök t ex. Vid ringträning. Åka kollektivt etc.

Alla

skott,fyrverkeri.

Nyårsafton


När det åskar, då vill hon inte vara ute.

Kan träffa samma människor många gånger men är ändå osäker eller rädd för de.

Question 25

Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Om JA, beskriv kort problemet



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	90	21,58%	29,41%
NEJ	216	51,8%	70,59%
Sum:	306	73,38%	100%
Not answered:	111	26,62%	-

Text input

Han har med åren reagerat starkare på skott. Vilket skapade problem när vi tävlade brukset.

Reaktivitet sen valpstadiet, eg skäller på andra hundar, dock inte alltid och i alla situationer

Första två åren var mycket jobbiga. Beror på att vi inte var bra ledare till en knepig hund. Tränade mycket och nu är allt kanon!

Under något år (han var nog runt 7 då) började han "ta i hand" med framförallt okända personer på besök (greppa handen/armen) eller när vi stod och pratade ute. Ej aggressivt, men obehagligt för de det drabbade.

Hon hade en stor portion skärpa som var besvärlig för mig under hennes första år. Senare fick vi ett bättre samarbete, hon mognade och hon fick utlopp för den egenskapen i träningen.

Mycket skälig i bil och hem om det kommer folk, speciellt mot vissa personer.

Han blir lätt stressad så fort något är nytt eller vi är andra personer än familjen. Han vallar oss väldigt, att gå en promenad med en kompis är allt annat än lugnt ofta.

När han hade som mest ont blev han väldigt stressad

Hormoner vid löp.

Reaktiv mot människor

När det är mycket hundar runt omkring

Vaktandet av mig i alla lägen.

Se svar på nr 21

Svår att lämna ensam, förutom i bilen. Hunden vill vara nära mig som ägare.

Just att den blir så rädd när personer kommer för nära hon inte känner

Litar inte på främmande

Hundmöten. Tror det beror på spökåldern däremot

Osäkerheten mot människor

Reaktiviteten

Hon är för smart för sitt eget bästa.

Väldigt "spattig" och lätt till ångslan, svår att hålla kontakt med ute, blir distraherad av det mesta som rör sig och av vissa ljud. Lätt till rädslor.

Mycket reaktiv, otroligt snabb och explosiv.

Han har hög energinivå men eftersom vi tränar passivitet i olika miljöer sedan valpstadiet är det inget problem. Hade vi inte gjort det hade det alldeles säkert kunnat bli ett problem.

Han är reaktiv mot hundar o människor. Mot hund reagerar han på 50m avstånd och människor 20m

Hon har separationsångest

När familjen är samlad och sedan sprids åt olika håll så blir han förtvivlad, blir jobbigt i situationer när man måste splittras, ex på promenad i stan när några går in i butik, några stannar kvar.

Då jag fick hem henne undrade jag hur det skulle gå hon var så rädd men jag skyddade henne ♥ Det gick jättebra hon var den första Vh som fick championat i rallylydnad.

Osäkerhet mot människor upplever jag som en otrygghet och är givetvis ett problem

Se ovan

När han var valp så bet han väldigt mycket (för att leka), speciellt matte. Det var otroligt svårt att få hjälp med detta hos brukshundklubben och valpkursen vi gick. Sen träffade vi en privatperson med samma ras som hjälpte till, då blev det mycket bättre även om det tog tid.

Reactivity towards dogs

Hundmöten

Osäker som påverkar hans vardag. Lättstressad

Ljud rädslorna.

Nu...mot barn och mot vissa hundar.

Lite tålamodsprovande ibland, med tonårsperioden måste man ju ta sig igenom.

Utfallsproblematik.

Endast hundmöten.

Stress och nervositet i nya miljöer, utfall mot andra hundar. Katter, andra djur.

Hundmöten blev mer o mer problematiska. Med mindre o mindre syn blev även vakt av hemmagården påfrestande o stressande.

Osäker gentemot andra hundar.

Hon vågade inte kissa eller bajsar ute när vi va i nya miljöer

Min hund har stora beskyddarinstinkter. Ingen främmande kan ta kontakt med mig utan att få skall. Min hund har aldrig skadat någon men skallet skrämmer folk. Hundmöten är för mig problematiska i dagsläget.

Mkt stressad på platser med mkt människor i rörelse

Kunde inte ställa ut henne.

Dr

Han tolererar inte våra katter. Skäller, ska jaga dem och tar inte tillrättavisning.

Rädslor mot skott, fyrverkerier och barn eller ibland bara möten på promenad.

Ja när hon mopsar sig, ska visa sig tuff vid möte med andra hundar.

vill ha kontroll

Krävs mycket jobb när man övertar en hund med en otrygg uppväxt

Egentligen bara vid vissa hundmöten och när hon hörde skott

Mycket stark reaktion på vittring av vild

Rädslor

Går ej bryta stressen när han förväntar sig något kul.

Rädslor innan löp

Var mycket dumt behandlad av sin första ägare i några veckor, sedan återtagen till uppfödaren. Efter ett antal veckor för att "normalisera" valpen blev det vår VH.

Skeptisk till barn och det är lite jobbigt eftersom hon blir så himla uppe i varv när hon träffar barn och yngre tonåringar och satsar järnet på att skrämja bort dem

Reaktiviteten

Rädslan.

Stress.

Vi arbetar konstant med de yngres hunden. Varje promenad .

Blir lätt uppstressad vid lek ,träning lite "överslag"

Kliat sig en del vilket kan bero på stress men också valpbeteende

Just hundmaten då hon blev väldigt skrämjd när hon va liten av två andra hundar, det blev flyktinglinje när hon hörde hundar skälla, när hon va liten, nu går det mycket bättre eftersom vi tränar mycket

Väldigt skäligen och gör utfall mot hundar, vilket har blivit bättre med träning och kontakt. Men gör det nästan omöjligt att lämna henne till hundvakt.

Läs texten jag skrev

Stress i stadsmiljö

För mycket vakt

Svårt att jobba med rädslor och kunna ta att många tycker att du inte kan hantera din hund.

Hon är spelälskande.

Blir ibland överexalterad som kan vara svår att få kontroll på under en stund

Hans rädsla har varit väldigt intensiv, men vi har arbetat med det och det är mycket bättre nu. Han är bara en aning osäker nuförtiden.

Stark jaktinstinkt

Jaktinstinkten

Rädsla mot folk och hundar

(Bara vid nyårsfirande om raketer smäller o sprakar. Aldrig annars)

Se ovan svar.

Men är en hund med skärpa så kräver dens förare.

Vi har barnbarn

Fyrverkerierna

vakt

Rädslan för att det ska smälla raketer eller höras andra ljud han är rädd för efter mörkrets intrång. Blir tuffa promenader ibland.

Problemen med hundmöten är ganska stora. Men som sagt, han är så pass ung att det är för tidigt att säga ifall det bara är en fas eller om det är ett personlighetsdrag.

Flera beteenden. Jag köpte tillbaka honom när han var 10 månader och han hade då en mängd inlärd och oönskade beteenden vilka vi har kommit tillrätta med utom att han behöver tid på sig vid möte med nya människor. Han hade fått bestämma vilka personer som fick komma in i förra ägarens lägenhet och hälsa på, han gjorde utfall efter joggare och cyklister som sprang förbi vid promenader, han fick helt enkelt bestämma hur livet skulle vara för familjen, inklusive att han drog i kopplet.

Reservation, rädslor, utåttaggerande, överslagshandling. Dock inget morr eller skall, tyst spänning och sedan bett om man missar dom små signalerna.

Blir begränsad i vardagen, kan inte ta med hunden till nya platser, ibland är hon så rädd att hon inte bajsar ute utan vara inne hemma i perioder om något skrämte henne ute.

Egentligen mest i träning. skotträdsplan framför allt. I vardags sammanhang har jag inte upplevt något som problematiskt

Eller tja, det mesta är ju generellt ganska problematiskt men det hör ju lite till åldern

Han mår dåligt när han blir rädd för ljud.

Rädd för män

Rädslan är jobbig att leva med, även hans allergier såklart.

I vissa situationer lite för självständig


Question 26

Det här avsnittet handlar om frågor avseende generella diagnoser och/eller sjukdomstillstånd. Även om din hund inte blivit diagnosticerad eller varit sjuk i något av nedanstående är det ändå viktigt att du i så fall svarar nej på frågan. Den informationen är också viktig.

HUD OCH/ELLER KLÅDA

Har din hund haft hudproblem eller klåda?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	103	24,7%	34,22%
NEJ	198	47,48%	65,78%
Sum:	301	72,18%	100%
Not answered:	116	27,82%	-

Text input

Upptäcktes när han var ca 1 år. Klåda och rinniga ögon.

Ca 4 månaders ålder.

Tror han var runt 10-11 år när han fick ett hot spot och ett år efter det en gång till. Fick bra hjälp hos ordinarie veterinär och med noggrann skötsel gick det över.

3,5 månader

Runt 1 årsåldern

Vid pälsfällning kliar hon sig ibland, haft två hotspots då.

Fick klåda och små sår i öronen i perioder. Gjordes aldrig nån utredning men uteslutningsmetoden fick mig att förstå att han var känslig mot proteinet fläsk. Så det undveks.

Osäker vilken ålder. Han är 10 nu. Haft många år.

Knölar med gegga i.

Foderallergi - ca 5 års ålder. Rhinitis-2-4 års ålder

Sen valpstadiet. Kliar sig när som helst och överallt

Hon hade lättare klåda i perioder i hela sitt liv

Vid bad har hunden fått hotspots några få gånger då vi inte fönat pälsen

Har löss just nu

(Eller räknas fukteksem? I så fall har han haft rejäla utbrott av det vid två tillfällen, mycket troligt pga en matte som är dålig på att borsta ur underullen så det blir för tätt..)

Fick en del hudproblem i samband med sin sjukdom. Pälsen blev tunn och huden rodnad ibland. Men inga större problem med klåda.

Mycket små områden med eksem vid ca 1 år.

Verkar kopplat till foder, alltid haft

Kliande vid värme eller väta

Klåda av värme på sommaren som ger svarta prickar där huden har lite päls. Från år 1.

Fick någon typ av exem på ett ben sommaren 2020 som försvann efter några veckor. 3 år var han då.

Viss fuktexem vid ländryggen samt lätt att få svamp mellan trampdynorna

Uppstod direkt när vi hämtade hem henne. Utredd hos veterinär som konstaterat foderallergi.

Hot spot, 2 år gammal

Klåda, sår, blåsor på pungen analsäckainflammation som ej blir bättre

Runt 1-1 1/2 års ålder. Hon började bara klia sig onormalt mycket.

Han fick hudkreft

I öronen

Haft klåda sedan 6 månaders ålder

Vid upp mot ett års ålder blev pälsen av märkbart sämre kvalitet och ändrade färg, upplevde också att han kliade sig mer än tidigare. Kontaktade uppfödare och bytte på hans rådan proteinkälla vilket jag upplevde löste problemet

I mungiporna sista året.

Autoimmun hudsjukdom konstateras vid 2 års ålder.

Vid fällning har han vid ett tillfälle fått klåda beroende på överväxt av bakterier

Kan klia sig lite i tassor o ljumskarna

Ja. Allergi mot bla kvalster, damm, vissa växter

År 2020, 5år och har bara blivit värre. Stora utslag på rygg, bakben, svans och framben.

Enligt mig stresseksem...hormoner. Analsäcksproblem

Vid fyra års åldern, veterinären tror att det kan ha med fistlarna att göra, för nu när hon behandlas för dem märker vi ingen klåda eller hudproblemen

2år allergi kvalster och damm

Medfött

Som valp endast. Gick över vid ett års ålder. Kliade dock inte mycket alls

Allergi mot kvalster och kliade sig på kroppen/rinnande nos. Uppstod vid 3,5år

Konstaterat kvalsterallergi vid ca 2 års ålder.

Hot spots vid bad o värme. Igensatta talgkörtlar som kliade. Satte igen o sprack(behövde tömmas.

Under hela tiden jag ägde henne från 3 års ålder tills hon dog har hon haft klåda. Öronproblem, problem med analsäckar, svamp i tassor

Hotspot vid varmt väder och bad hänt 3 gånger på 12 år

Blivit känslig mot vissa typer foder.

Fuktexem och svamp

Vid byte från valprogram till vuxen. Ca innan 1 år.

Hotspots på sommaren, även om hon inte badade.

Hört av tidigare ägare att han fick klåda pga fukt/mycket regn.Vet ej vid vilken ålder.

i mindre omfattning, inget stort problem

Vid nio veckors ålder

Mot foder Royal Canin

Periodvis kliar hon sig men inte så det uppstår sår.

Svamp kring vulvan och analöppningen

Inga synliga hudproblem men har en hel del klåda mellan varven. Är mycket långhårig.

Hotspot som försvann efter byte till färsfoder utan kycklingprotein

Uppstod vid lite mer än 1 år. Kliade sig och naggade med munnen och tänderna på huden jämt. Huden blev svartfärgat.

Som valp med försvunnit efter foderbyte

Utslag i ljumskarna under sommaren

Eksem på tassor ibland.

Som tidigare beskrivit så reagerar hon mest troligt på kyla. Nosryggen får uppsvällda knölar på sig.

Lite klåda som valp, 8-9 veckor. Gick över efter 1-2 veckor utan behandling.

Ca 4 månaders ålder.

Hospital började kanske runt 3 år

Klåda och svamp i tassar

Klåda på hela kroppen. Minns ej ålder för debut. Är utredd och är allergisk mot damm, kvalster och pollen.

Den äldsta hunden hade ett kortare tag hudproblem efter mycket väta.

Problem med öron och tassar.

Allergisk mot kvalster. Klåda uppkom tidigt, kanske 10 mån

Känslig för fukt, har haft exem

Runt 1-årsåldern började hon kliar sig på magen, naggade sina tassor och kliade nosen.

Direkt vid hemkomst, kliar sig när han blir varm och uppe i varv

2 års ålder, foderallergi. Lite då och då våtekssem

svamp brukar uppstå under sensommar/höst

Klåda och missfärgade armbågar. Klådan borta nu, men missfärgningen kvar, rosa till roströd.

jumsken, under sommaren. 9 år

Från start, ändrat höst och vinter. Tror det beror på fällning

Hotspot, sommaren 2018 då hon var valp och fick bada ganska mycket pga värmen. Efter det har hon inte haft några problem

En enda gång ngt slags fuktekssem.

Uppkom vid ca 6-7 års ålder

Vid tre års ålder bröt kvalsterallergin ut där han fick varigt mjäll över hela kroppen och stora eksem/utslag överallt. Men han går på immunterapi (vaccin) som funkar väldigt bra. Han är helt normal i hud och päls nu.

Vid en period när hon badade mkt, men inte lämgre

När hon var ett halvår, hon kliar nosen och ibland tassarna

Svamp när vi bodde i stan då alla gångvägar saltades.

Våtekssem

Vid 6-7 månader började klåda på tassor o ansikte o öron.

Röda fläckar runt svans i somras. Ej hotspots.

klåda står under utredning

Vid 2 års ålder

Vid ca 1 årsålder.

Vintertid blir han torr i huden och från omega tillskott

4 år

Klåda vid baken svansrot och de uppstod i samband med känslig och lös avföring. Magproblem började vid 7 mån och klåda vid ca 2 års ålder.

Foderallergi. Kliade sig av spannmål.

Återkommande talg körtlar på kroppen som spricker/behöver tömmas.


Problematik under tassarna, mest troligt pga allergi mot något. Man får hålla koll och göra rent men i allmänt är det fint nu med allergifodret.

Minns inte, runt 1 år gammal kanske.

Vid 6 månaders ålder.

Question 27

Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	44	10,55%	16,42%
NEJ	173	41,49%	64,55%
Ej sökt veterinär för problemen	51	12,23%	19,03%
Sum:	268	64,27%	100%
Not answered:	149	35,73%	-

Question 28

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	32	7,67%	12,45%
NEJ	225	53,96%	87,55%
Sum:	257	61,63%	100%
Not answered:	160	38,37%	-

Text input

Svår klåda i perioder.

Ökad stress vilket ökat reaktiviteten, inte kunnat sova vissa nätter pga klåda, allmänt ökad stress som gjort att han varit irriterad, hyperaktiv och svårt för atg slappna av.

Kliade sig och kunde inte slappna av

Innan medicin var det jobbigt, hunden kliade sönder sig och hade ont.

Han biter/slickar varje dag, till slut haltar han ibland.

Fått opereras flertal gånger

Mkt klåda

Hon har periodvis haft en väldigt intensiv klåda på kroppen som påverkat henne påtagligt.

Han är otålig känslig mot allt nytt och jag tror han är reaktiva pga sin hälsa.

Krävs medicin livet ut. Medicin lett till nästan maniskt beteende med mat. Söker allt som går att äta utomhus. Krävs munkorg för att kunna gå lös.

Kliade sig i alla möjliga situationer

Lite JA på frågan också. Han har haft sådan klåda och smärta i kroppen så han mest fokuserat på det. Efter medicin och klådstillande blev han något bättre.

Pga klåda

Medicinerar varje dag, vilket kräver veterinärbesök och blodprov var tredje månad. Vaccinspruta en gång i månaden. Specialfoder.

De hölls i shack med god pälsvård o torka vid blöt päls. Klådde samlingar regelbundet. Tvätt med särskilt schampo. Operation av en inätväxande böld vid ett tillfälle.

Giardia. Kroniska mag och tarmproblem och tandköttinfl.

Äter specialkost, måste duscha regelbundet med specialsampoo, blir känsligare på sommaren så då krävs daglig vård som tex insmörning samt specialtvätt. Samt att jag inte kan träna så mkt då jag ej kan belöna han med vad som helst eller hur mkt som helst.

Emellanåt mycket kliande på nätterna

Klåda som stört sömn, gjort honom mer lättirriterad = mer utåtagerande, får stresspåslag och blir närmast hyperaktiv.

Han får bå mer ute för att slippa damm och kvalster, sover dock alltid inne. Duschas och sprayas med speciella medel regelbundet och extra under pollensäsongen.

Haft svårt att gå på tassarna när de är som värst. Haft mycket ont i öronen i perioder.

inga problem

Kliar mycket

Innan medicinering blev hon påverkad men med medicin är det inget större problem.

Mag o tarmproblem, Giardia när hon var 8 v

Tror svaret ovan täcker det

Valde att behandla hunden med immucept.

Kliar mycket, vaknar av att det kliar.

Ätit allergi foder.

Jobbigt med alla veterinärbesök, tratt under lång tid, vaken på nätter pga diarré, ont.

Kunde inte äta godis eller foder med spannmål i. Fick då klåda i tandkött,öron, tassar och hud.


Han kliar sig ofta, på natten till exempel.

Han får en strikt kost och medicin.

Question 29

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	3	0,72%	1,16%
NEJ	255	61,15%	98,84%
Sum:	258	61,87%	100%
Not answered:	159	38,13%	-

Text input

Vid 4 år.

Vid året


Avlivades av andra skäl.

inga problem

Question 30

Har din hund haft problem med infektioner?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	28	6,71%	9,36%
NEJ	271	64,99%	90,64%
Sum:	299	71,7%	100%
Not answered:	118	28,3%	-

Text input

Lunginflammation vid åtta år. Pyometra vid elva år.

Öronproblem som valp

Urinvägsinfektion en gång

Infektion i talgknölar,. 5 års ålder

Rhinitis 2-4 års ålder

Se tidigare svar, giardia juni-april

Öron. Vid femårsplee

Påbörja till ett par öroninflammationer, ca 1 år

Öroninfektion och analsäcken

He has had an eye inflammation twice (3 years old dog) - drops with cortisol had to prescribed. Otherwise no issues.

Uvi en gång

Urinvägsinfektion. Började vid ca 4 års ålder

Uvi som valp unghund.

Magen

Två öroninflammationer och en livmoderinflammation.

Allmän lågradig inflammation som påverkade mjölkkörtlarna. Antibiotika. Ca 8 års ålder. Infektion vid 2 års ålder i samband med kloskada. Antibiotika.

Hund ett fick cancer då hon var 10 år. Hund två inga infektioner

Fanunklar på tassar, ca 2 år ålder

UVI en gång

Ja på äldre dam.

Urinvägsinfektion 10 år gammal

Öroninflammation vid ett tillfälle

Hudinfektion, ca 1,5 års ålder. Små sårskorpor på rygg/ljumskar.

Klokapselinflammationer och inflammation u analsäckar.

Hon har haft Giardia så det är väl en infektion kan jag tänka men är osäker

Ja en gång i somras där han fick operera bort en körtel vid 3 års ålder.

Urinvägskatarr


Borelia

Kanske man kan kalla de båda ovan nämna problem för infektioner då de har behandlats med diverse antibiotika. Vi har gått hos en speciallist inom allergi hudsjukdom

Får svampinfektion i tassarna. Haft det hela livet nästan.

Question 31

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	17	4,08%	7%
NEJ	183	43,88%	75,31%
Ej sökt veterinär för problemen	43	10,31%	17,7%
Sum:	243	58,27%	100%
Not answered:	174	41,73%	-

Question 32

Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	12	2,88%	5,08%
NEJ	224	53,72%	94,92%
Sum:	236	56,59%	100%
Not answered:	181	43,41%	-

Text input

Rädd om öronen

Fick blodförgiftning pga infekterad hudknöl.

Tidigare, nu friskriven

Tror han är reaktiv pga hans hälsa

Diarré dygnet runt

Kortvarigt.Slö. allmänt nedsatt.

Ja hund ett fick avlivas Hund två nej

Då det genererade många veterinärbesök under lång tid så utöver obehaget av infektionen så blev det alltid ett slags trauma att behöva bli undersökt av okända.

Hälta


Ja har beskrivit samma ovan

Han klar.

Question 33

Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,42%
NEJ	235	56,35%	99,58%
Sum:	236	56,59%	100%
Not answered:	181	43,41%	-


Text input

10

Question 34

Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	62	14,87%	20,81%
NEJ	236	56,59%	79,19%
Sum:	298	71,46%	100%
Not answered:	119	28,54%	-

Text input

Blir lätt lös i magen, sen 1 år

I yngre ålder 2-8 månader. Lös avföring, rätt ofta.

Diarréer nu vid 11 år 7 mån

Äter speciellt foder sedan sex år

Diarré på kycklingfoder från Arion

Han har en känslig mage och får ofta diarréer.

Känslig mage, men nu med rätt foder är hon bra.

Vid 10 mån ålder efter en behandling med kortison pga en ögonskada.

Pga giardia. Diarre kräkn avmångring

Allergisk mot majs, kom på detta vid ca 6månader och kunde byta foder. Sen dess inga problem

Var ofta lös i magen

Känslig mage

Federalergi, 3 års ålder. Tål inte kyckling.

Vid 6 månaders ålder

Började runt 1 år, tålde inte foder med mycket fett, diarré, magont, kräktes galla

Endast kortare besvär som kunnat åtgärdas med probiotika mm Några få gånger under hans 9 år

He has had periods during his first year of life where he had problems with diarrhea. He has been fine since.

Ja hon hade det jobbigt en period med magen. Minns inte riktigt vad hon fick, men specialmat, medicin. År 2016 tror jag. Enligt vet hade hon bla massa gaser i magen.

4 månader

Han hade problem med dålig mage som valp

Tunntarmsinflammation, 7års ålder.

Kyckling foder från arion

Känslig för olika foder. Känslig mot läkemedel. Bl.a. smärtstillande o inflammationshämmande mot artros.

Hon har haft problem med hård mage och ätit specialfoder pga allergier vilket var svårt att få hennes mage att fungera på

Hund ett svårt med avföring Hund två känslig mage - lätt diarré

Ganska tidigt, lös i magen alt förstoppad. Nu problemfri

Har haft problem med magen som valp

Urinsten

Som valp. Vet att de uppsökte veterinär men vet inte om hen hade ett specialintresse.

Hon hade akut bukspottkörtelninflammation vid ca 7 mån . Var inlagd på Djursjukhuset i några dygn, efter detta äter hon ett veterinärfoder Royal Canin Gastrointestinal Low fat.

Diarhee (och klåda) efter intag av nötkött. Hon får nu single protein mat med lax som funkar bra.

Väldigt måttligt och i samband med foderbyte. Ibland drabbas han av diarréer, men inte så ofta att vi har behövt söka vård.

Hela sitt liv

Vattnig avföring till och från. 6 mån - 2 år

Kunde inte äta viss mat.

bukspottkörteln ål creon hela livet

Bubblig mage och diarréproblem. Cirka 1 års ålder.

en gang, 8 år, tarminfeksjon, enkeltepisode

Vid 5 års ålder

Känslig upp till två års ålder

Giardia 8 v, har påverkat hela hennes liv ända tills nu..

lös i magen. Bra efter specialfoder. yngre, hos tidigare ägare.

Från fem månader och framåt. Tidvisa diarréer och aptitlöshet

Bukspottskörtelinflammation vid 9 års ålder.

Allergi mot mat som först yttrade sig som spannmålsallergi, men numera tål han inte nötkött, fisk eller lamm heller. Utslag och dålig mage är problem även som uppstår om han får i sig detta.

Direkt vid 9veckors ålder

Uppstod vid dryga 1 1/2 år och började med rapningar och sura uppstötningar (med lite eller inget innehåll). Lös avföring. Han tål inte färskfoder som typ Mush. Med rätt foder har det blivit bra.

Iom Gardia har dom varit dåliga i magen.

Pankreatit 10 år

Diarré vid hemflytt som valp. Hän tål inte vissa tuggben och får diarré av skit som hon äter i skogen.

Diarré vid viss typ av foder. Äter ett sensitive foder

Känslighet för viss föda med magproblem

Kan bli lös i magen i samband med tävlingar tex

Har beskrivit ovan. Kallas hos våran vet för schäfermage

Stenmage, äter allt, tål allt.

Känslig mage, lätt att få diare vid nytt foder eller nytt belöningsgodis.


Han blir lös i magen.

Någon gång vid 2 års ålder kanske. Då fick hon diarré men sen gick det över. Men det kommer tillbaka ibland.

Innan han gick över på strikt veterinärdiet vid ca 1 års ålder hade han ofta diarréer. Nu är det mer sällan men det händer.

Question 35

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	27	6,47%	11,16%
NEJ	166	39,81%	68,6%
Ej sökt veterinär för problemen	49	11,75%	20,25%
Sum:	242	58,03%	100%
Not answered:	175	41,97%	-

Question 36

Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	20	4,8%	8,62%
NEJ	212	50,84%	91,38%
Sum:	232	55,64%	100%
Not answered:	185	44,36%	-

Text input

Kan bara äta speciellt foder

Tog ett tag att få bukt med problemet

Svårt att gå upp i vikt, kräks

Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa

Han kan inte äta allt foder och är inte så matintresserad.

Fick äta specialfoder som var snällt mot magen samt begränsad mängd och fåtal sorter med godis samt tuggben, fick äta lite och ofta för att ej vara tom i magen för länge

Bara under den tiden då hon hade väldigt ont.

Pga av diarré och smärta

Endast under den tiden. Nu är problemen borta.

Korrigerat med foder o motion. O besvären har varit övergående.

För hund två - inga problem men jag behöver vara observant

Han hade svårt att lägga på sig samt behålla sin vikt. Och blev alltid dålig i magen vid minsta lilla stressiga situation.

Han har haft ont.

Äter inte ibland, kräkts, dålig i magen, har blivit allmänt låg vid dessa tillfällen, vilar o sover mycket vid dessa tillfällen

Enbart särskilt foder.

Ja och nej. Han är lite begränsad i vad han kan äta bara.


Ja han har tidvis tappat mycket vikt och vi har inte kunnat aktivera honom som var tänkt från början så han fick bli bästa sällskapshunden med vardagslydnad i stället. Det har påverkat sömnen tidvis och ibland långa skov med lång återhämtning.

Ja det är ju inte roligt för henne med diarré och inte vill hon äta heller då, när hon har problem med magen.

Question 37

Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	231	55,4%	100%
Sum:	231	55,4%	100%
Not answered:	186	44,6%	-

Question 38

Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	26	6,24%	9,03%
NEJ	262	62,83%	90,97%
Sum:	288	69,06%	100%
Not answered:	129	30,94%	-

Text input

Har förhudskatarr

Pyometra

Förstorad prostata vid 7 år

Livmoder inflammation vid 8 års ålder.

Livmoderinflammation vid 12 års ålder, annars inget. Operation och nu inga problem. I fråga 39, gäller det "veterinär med specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar" eller specialistkompetens inom ett specifikt medicinskt område? "Vår" veterinär har specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar och är den som har behandlat tiken.

Han hade bara en testikel som valp men vid 6 mån ålder föll den andra ner. Han har vid flera tillfällen fått blåsor på pungen. Vid behandling av det första gången fick han allergisk reaktion i form av "jordgubbs pung" enligt veterinären

Ja, hans testiklar har inte fallit ner. Hunden är över 2 år.

Prostatocysta

Veterinären trodde när hon var valp att vi ev skulle få lov att göra en plastik op på vulvan då den vallade över själva könsöppningen, det kunde bli problem med infektioner. Vi har efter uvi infektionerna som valp inte haft fler problem och en annan veterinär tyckte vulva såg bra ut.

Akut livmoderinflammation vid 10 års ålder

Cystor på äggstockarna 9 år

svamp, klåda

inflation operastion

Förstorad prostata cirka 4 års ålder.

För ung för att veta

Förhudskatarr, 9 veckor gammal

Testiklarna tog lång tid att komma på plats

kastrerad sedan unghund.

Förstorad prostata ålder 5

Livmoderinflammation vid knappt 11 års ålder.

Har bara en testikel framme

Kastrerades vid ca 6 års ålder pga av att hon löpte i 2 mån.

Kraftig blödning under löp

Prostataförstoring

Livmoderinflammation

Ja, för en vecka sedan fick hon pyometra som ledde till operation. Hon var då 11 år och 4 månader. Efter fyra dagar var hon piggelin igen.


Kryptorchid

Pyo vid cirka 1 års ålder

Vet inte. Han har bara en testikel, om det nu räknas under den här frågan.

Question 39

Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	12	2,88%	5,08%
NEJ	171	41,01%	72,46%
Ej sökt veterinär för problemen	53	12,71%	22,46%
Sum:	236	56,59%	100%
Not answered:	181	43,41%	-

Question 40

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	6	1,44%	2,67%
NEJ	219	52,52%	97,33%
Sum:	225	53,96%	100%
Not answered:	192	46,04%	-

Text input

Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa

Efter operationen svårt att hålla tätt inne

Fick svårt att tömma tarmen. Större mängder dropp från urinrör


Låg, allmänpåverkad

Kastrerade

Question 41

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,44%
NEJ	226	54,2%	99,56%
Sum:	227	54,44%	100%
Not answered:	190	45,56%	-

Text input


11 år

0

Question 42

Har din hund haft ögonproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	24	5,76%	8,25%
NEJ	267	64,03%	91,75%
Sum:	291	69,78%	100%
Not answered:	126	30,22%	-

Text input

Pannus vid 7 års ålder. Ute på sjön mycket.

Stopp i tårkanal, rinniga ögon

Skadade ena ögat vid 9 månaders ålder, fick hornhinnasår följt av en allvarlig komplikation.

Rann klar väska från ögonen under en period vid ca 3-4 månaders ålder. Vet.undersöktes, inga skador, fick linsvätska (ingen skillnad), problemet gick över av sig själv.

Får röda ögon när solen är stark

Trånga tårkanaler som valp, spolades hos veterinären två gånger. Därefter inga problem.

Ögoninflammation vid ett tillfälle

Han får gegga som rinner från ögonen ibland

Hade lite rinnande ögon som valp

Ögoninfektion vid 3 års ålder

Conjunctivitis at the beginning and end of 2020. Has been without problems since. We have been told by a vet that sometimes deep below zero temperatures (which we have during winter) and strong wind causes the eyes to become dry and more prone to infections. I do preventative care of his eyes now by occasionally applying lubrication drops to his eyes during the coldest months (I do not keep any tight schedule, just a drop/day whenever it is an especially cold and windy day) and so far we did not have any recurring problems.

Starr o en påväxtsjukdom o en sjukdom i tredje blinkhinnan. Kom gradvis från ca 8-9 års ålder.

Hund två har ett öga som rinner mer än det andra

Rinniga

När hon var ca 2 år började ögonen se beslöjade ut så vi sökte veterinär och det visade sig vara Pannus.

Pannus som orsakt infektioner m.m. Runt 5 års ålder när det upptäcktes.

Ögonen rinner ganska mycket, känslig vid drag, sen hon va liten

Vid fyra års ålder har han fått kristallisering i ena ögat. Han har perfekta blodvärden, så det har uppstått pga medfött torra ögon


Ögoninflammation

Kronisk ögoninflammation

5 år Skadade vänster öga och fick ett sår tvärs över i ögat. Med ögonsalva läkte det men blev en ärrbildning som syns i ögonvitan

Question 43

Har en utredning av ögonproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av ögonsjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	15	3,6%	6,52%
NEJ	165	39,57%	71,74%
Ej sökt veterinär för problemen	50	11,99%	21,74%
Sum:	230	55,16%	100%
Not answered:	187	44,84%	-

Question 44

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	3	0,72%	1,37%
NEJ	216	51,8%	98,63%
Sum:	219	52,52%	100%
Not answered:	198	47,48%	-

Text input

Bara skönhetsfel med rödfärgad päls under ögat.

Ser något sämre på skadade ögat, fått magbesvär till följd av behandling som skedde.


Fick ta medicin i ögonen dagligen. Stress p.g.a. nedsatt syn, Rädslor i början o lång inväpningsperiod till klart försämrad syn. Orolig. Klumpig o krockade med saker.

Infektioner, droppar dagligen, ska inte vistas i direkt solljus och mycket blåst. Fått lov att tagit han ur tjänst.

Question 45

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,46%
NEJ	218	52,28%	99,54%
Sum:	219	52,52%	100%
Not answered:	198	47,48%	-


Text input

Bl.a. av dess anledningar. Mkt stress i vardagssituationer och tillsammans med andra smärtor blev det för mycket.

Question 46

Har din hund haft neurologiska problem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	10	2,4%	3,47%
NEJ	278	66,67%	96,53%
Sum:	288	69,06%	100%
Not answered:	129	30,94%	-

Text input

Nervinklämning på grund av spondylos. Problem uppmärksammade när han var runt 12 år, men spondylosen har nog debuterat tidigare.

Juli 2015 noterade jag en rörelsestörning i bakpartiet, då skulle hon precis fylla 7år. Det eskalerade snabbt och kraftigt tills hon mer eller mindre tappat kontrollen över bakdelen. Tappade muskler, känseln, reflexer. 28 maj 2016 fick hon somna in pga detta. Hon skulle fylla 8 i juli samma år.

Hade neurologiska symptom som visade sig vara sköldkörtelproblem.

Har darrningar i alla 4 ben, uppstod redan vid 10 veckor. Blir bättre med ålder och är nästan borta nu

Degenerative Myelopathy

Vid 11 år, ataxi bakdel


Blev svårt sjuk i epilepsi vid 1,5 års ålder

Ca 8 år

Vid 3 år kanske.

Question 47

Har en utredning av de neurologiska problemen skett av veterinär med speciellt intresse av neurologi?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	7	1,68%	3,12%
NEJ	167	40,05%	74,55%
Ej sökt veterinär för problemen	50	11,99%	22,32%
Sum:	224	53,72%	100%
Not answered:	193	46,28%	-

Question 48

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	4	0,96%	1,87%
NEJ	210	50,36%	98,13%
Sum:	214	51,32%	100%
Not answered:	203	48,68%	-

Text input

Bakbenen hängde inte med ordentligt, han kunde ramla ihop.

Hon kunde inte kontrollera bakdelen. I övrigt pigg och glad som vanligt, upplevde inte att hon var påverkad på annat sätt av sjukdomen och hon verkade inte särskilt brydd över att baken inte hängde med heller.

Symtomen gick tillbaka när hon fick behandling.


Sjukdomen kom successivt från hon var ca 8 år

Hon fick medicin och blev frisk.

Question 49

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	6	1,44%	2,8%
NEJ	208	49,88%	97,2%
Sum:	214	51,32%	100%
Not answered:	203	48,68%	-

Text input

13 år

Som tidigare skrivet säkert stroke el liknande när han blev 12 år

7 år och 9 månader

Hon fick somna in när hon var 9 år.


11 år och 2 månader

2år

Question 50

Har din hund haft problem med skelett och/eller leder?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	77	18,47%	26,64%
NEJ	212	50,84%	73,36%
Sum:	289	69,3%	100%
Not answered:	128	30,7%	-

Text input

Spondylos och artros (ed2) på ena armbågem sen har artrosen utvecklats på fler ställen såsom tassar, knän osv.

Panoestit vid 6 månaders ålder

Spondylos. Vet inte riktigt när det uppstod, men vi märkte av problemen vid 12 års ålder.

Vid halvåret började hon halta fram

Artros

Reda vid 4-5 års ålder

Skada mot svans/ländrygg vid 2 års ålder.

Förvärvad artros som gav hälta vid tio års ålder.

Hälta smärta vid 6 år

Artros ena bakbenet o ont i ryggen

Panosyetit som unghund

Svår hd o svår artros. Blev värre o värre med åren

C höft. 2 års ålder

Artros ca 8 års ålder

Ska finnas höftproblem enligt röntgen men inget vi haft några bekymmer med annat än när hon ansträngde sig utöver det vanliga på några dagar (springa i sanden, simma och leka i vattnet/sanden)

Han drogs med besvär av panosteit under sina två första levnadsår. Började vid ca 4-6månader och försvann helt vid ca 2år. Första året kom det tätt, sen med allt längre mellanrum.

Rönkad med 1/1 armbågar vid 1 års ålder

Leukemi

När han var valp. Panosteit

Återkommande pano som valp/unghund

Panosteit upp kom vid 4mån och är fortfarande aktiv idag då han är lite över 1,5 år

Panosteit, kom vid 6 månaders ålder.

Panosteit vid 6 månaders ålder upp till 12 månader

Trolig artros armbågar vid 11 års ålder

Benhinneinflammation runt 6 mån

Försämrad kontroll av bakbenen sista året.

Han har degenerativa/dysfotiska förändringar i en armbågsled

He was diagnosed with ED1 and SP1 (minimal spondylosis on a T6 vertebrae). Otherwise hips and spine clear of anything else. He was diagnosed based on my initiative, not because he had a visible problem or was in pain.

En c-höft

År 2021, 9 år gammal. Stelare leder

Hon hade E höfter men det märktes inte så mycket, då vi lyckades hålla henne rätt så väl musklad.

Röntgen visar inget fel, men vid ett flertal gånger blev han ordentligt halt på ena frambenet. Hjälpste med medicin Rimadyl. Ev att han hade något diskbräck enligt veterinären.

HD. A ed 0

Roterande knäleden bak. Vid 6 månaders ålder

S1L7

Immunmedierad polyartrit

Artros. Båda korsbanden på bakbenen har opererats.

Panosteit mellan 10-18 månaders ålder

Panosteit i skov sedan 10th månaders ålder

Spondylos i hel nacken. Upptäcktes av en slump vid ca. 9 års ålder. Artros i benen o höfter o armbågar. Svårt att röra sig, stelhet efter vila.

Min hund är full av energi och vid 2 tillfällen har hon blivit halt ett par dagar pga för vild lek. hade också växtvärk som unghund.

Hund ett inga problem Hund två c vid röntgen men rör sig obehindrat

Spondylos. Ca 9-10 år när det uppstod.

Diskbräck

Han har lätt artros i båda höfterna samt mellan övre svanskotor

Växtvärk började vid 6 månader

armbåge åkt kana vid lek med katt

Benhinneinflammation vid 1.5års ålder ca

Men hon röntgades, som bedömdes som C

Atros

Oförklarligt halt 2 ggr

Han fick problem när han var ca 11år. Problem med bakbenen och höfter. Vi märkte att han hade ont.

Panoestit, ca 6 månaders ålder.

Spondylos och artros, 4 års ålder.

fått forkalkningar/påbegränsande spondylose. Røngtet for dette ved 8 års alder

C -höfter vid 1 års röntgen.

C-höfter

Blev lite halt på ett framben när han var valp (växte för fort)

Lite öm i fotleder, sträckt sig på hala underlag

en c höft men inga besvär

atros vä bakte höft, 9 år.

Närliggande ryggkotor ålder 6

Atros

Atros, 9 år

Viss vinglighet under en tid i 4-5 årsåldern. Återkom sedan vid 10-årsåldern. Kotor med nerver i kläm enl veterinär.

Spondylos vid 9-års ålder

Vid röntgen blev resultatet C Resp. 2 Har inte sett några problem men uppmuntrar inte till hopp mm. Har valt att spårträna då detta känns minst påfrestande för leder.

Hade panosteit på alla 4 benen i åldern 6-18 månader

Litt vondt i bakre del av rygg, går nå på Rimadyl og ikke vondt lenger. Tar også hensyn med og bruke stige når han skal inn i bil

8 månader, återkommande hälta

Panosteit vid 7 månader till 12 månader, återkommande.

Dåliga höfter

Spondylås i ryggen.

Ostabil i baken som vi inte visste om förrän röntgen efter korsbandsoperation, ca 11 år var friröntgad leder, knä, armbågar runt 1 år

Smärta från höft, röntgad och har D-höft.


Har mild artros i bakben. i 10-års ålder.

Han har höftledsdysplasi men för närvarande inte ont. Vi kan inte ge honom förebyggande kosttillskott pga hans allergi.

Diskbråck

Question 51

Har en utredning av skelett eller ledproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av sådana diagnoser?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	39	9,35%	16,32%
NEJ	156	37,41%	65,27%
Ej sökt veterinär för problemen	44	10,55%	18,41%
Sum:	239	57,31%	100%
Not answered:	178	42,69%	-

Question 52

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	34	8,15%	14,78%
NEJ	196	47%	85,22%
Sum:	230	55,16%	100%
Not answered:	187	44,84%	-

Text input

Vi har fått begränsa hans aktiviteter i belastning och tid.

Bara under en kortare period, kom aldrig tillbaka efter vila/behandling

Ramlade omkull då nerverna som "sköter" bakpartiet klämdes.

Hon haltade från och till nån månad och fick kaka medicin

Kunde ej springa lös och leka som han ville

Lång rehab, hon tävlades efter skadan men den "spökade" vid några tillfällen.

Något stel, får regelbunden behandling med librelainjektioner som gör henne smärtfri

Smärtstillande, korta promenader operation

Ibland kan hon visa

Under skov, hålta som snabbt försvann med behandling med Rimadyl. Efter 18 månaders åldern symtom fri

Han fick ondare ju äldre han blev o vi kunde inte träna på samma sätt som vi gjort tidigare. Fick ändra hans liv helt enkelt

Stel

Visst var han påverkad, men han fick antiinflammatorisk medicin direkt vid första tecken på värk. Han verkade aldrig särskilt brydd om det mer än att han avlastade. Lika pigg och glad som vanligt så fick verkligen se till att han höll sig i skinnet ;)

Han orkade inte med sina vanliga nöjen som att jaga bort skatorna från trädgården.

Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa

Det påverkade hans liv just då men inte senare, försvann vid 9-10 mån ålder.

Stel och ont, men också gammal

Not at all.

Bara för läkningsprocessen med vila och kortare promenader.

Rehab smärta

Bara under några månader

Kortare promenader. Mindre springa lös. Har slutat gå till hundrastgårdwn när där är andra hundar.

Bara under skov då den fick vila och behandling med Rimadyl

Under pågående skov, vila och is med Rimadyl

Hade etill slut svårt att resa sig med bakdelen. Ville verkligen ut o träna o springa o leka med kunde inte så mycket tsom hon ville.

Smärta vid vissa situationer

Har höfledsdysplasi och eventuellt artros. Har det senaste året periodvis lidit av smärtproblem

Var borta efter 1v vila o behandling med antiinflammatoriska läkemedel. Sen inte kommit tillbaka

Han hade mycket värk, svårt att röra sig

Just då ja, stora svårigheter att gå, ingen träning och han mådde allmänt dåligt pga smärtan.

Smärta, begränsat liv rörelsemässigt.

mistet muskler langs bakerste del av ryggrad og fremside lår. Stivere i kroppen generelt, og logrer mindre enn før. Mer hengende hale enn tidligere.

Minskade vardagliga aktiviteter. Rehab. Nu gör vi kontinuerlig rehab i hemmet som en del av daglig träning och mår bra. Kastar inte boll längre

Ville på senaste året inte gå några längre promenader. Och till slut inte alls. I slutskedet mycket vinglig på bakbenen.

Han blev skotträdd i samband med att han hade panosteit. Vi tror att han "kopplade ihop" smärtan med smällarna o raketer det nyåret. Han hade så ont så vi fick bära honom ut och in för att rastas.

Medicineras för detta

Fick inte springa som han älskade pga rehab


Kan inte ta långa promenader längre.

Kan ej tränas fullt ut, kräver underhåll i form av riktad rehabträning. Får smärtskov som kräver medicinering

Question 53

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	12	2,88%	5,26%
NEJ	216	51,8%	94,74%
Sum:	228	54,68%	100%
Not answered:	189	45,32%	-

Text input

Inte ännu, men han kommer nog tyvärr inte leva så länge till.

13 år

Vid 6års ålder upplevde jag att skadan kommit tillbaka, hon hade då lindriga pålagringar i ryggen och det kändes som att det var dags för henne att somna in innan smärtan blev för stor.

Både ja och nej. Fick magomvridning som ej opererades pga tidigare problem

7 år

9,5 år

Bland annat, 11 år och 2 månader

10 år 11 månader.

8 år

12 år

9,6 år

12


11,5 år.

11,8 månader då 3 skruvar lossnade

Question 54

Har din hund haft hormonrubbingar?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	10	2,4%	3,46%
NEJ	279	66,91%	96,54%
Sum:	289	69,3%	100%
Not answered:	128	30,7%	-

Text input

Hypoteros. Rubbing av T4 och TSH hormon.

Sköldkörteln, vid 8 år

Sköldkörtelproblem upptäcktes vid 12 års ålder.veterinär upptäckte det vid kontroll inför en tänkt nedsövning för borttagning av tandsten.

Ej löpt pga kortisonbeh

Ihop med löpning får vi alltid öroninflammation. I alla fall ofta.

Tidigare nämnd sjukdom vid 8 års ålder.

I samband med och efter löp

Inte mer än vanligt i den åldern

Utslag...ev stresshormon. Kom redan vid 3 års åldern


Vid löp är hon nedstämd

Om man inte anser att skendräktighet är en hormonrubbing, i så fall ja.

Struma

Question 55

Har en utredning av hormonrubbingar skett av veterinär med speciellt intresse av hormonella diagnoser?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	5	1,2%	2,25%
NEJ	169	40,53%	76,13%
Ej sökt veterinär för problemen	48	11,51%	21,62%
Sum:	222	53,24%	100%
Not answered:	195	46,76%	-

Question 56

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	4	0,96%	1,88%
NEJ	209	50,12%	98,12%
Sum:	213	51,08%	100%
Not answered:	204	48,92%	-

Text input

Han blev orkeslös i perioder. Orkade det vanliga livet men höll inte för träning.


Inte förrän de sista månaderna.

Innan och efter löp

Question 57

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,47%
NEJ	214	51,32%	99,53%
Sum:	215	51,56%	100%
Not answered:	202	48,44%	-


Text input

Försämrat allmäntillstånd av sjukdomen samt ålder, vid 10 års ålder.

Question 58

Har din hund haft problem med njurar eller lever?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	7	1,68%	2,41%
NEJ	283	67,87%	97,59%
Sum:	290	69,54%	100%
Not answered:	127	30,46%	-

Text input

Efter all medicin hon fick äta för sin allergi så fick hon problem med njurarna till sist

Vid 8 år pga mediciner

Vid ca 5 års ålder. Blev inkontinent vid enstaka tillfällen, visade sig vara förhöjda kreatininvärden (nedsatt njurfunktion). Löste sig genom byte till njurfoder

I samband med återkommande urinvägsinfektioner, så gick det till slut på njurarna. Det började vid ca 4 års ålder

Hund ett fick avlivas pga cancer i njuren Hund två - nej


Njurar

1,5

Ilsken och felbehandlad uvi som liten valp har gett förtjockad njurbark men har inte lett till några njurproblem

Question 59

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av njur- och/eller leversjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	6	1,44%	2,7%
NEJ	169	40,53%	76,13%
Ej sökt veterinär för problemen	47	11,27%	21,17%
Sum:	222	53,24%	100%
Not answered:	195	46,76%	-

Question 60

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,48%
NEJ	209	50,12%	99,52%
Sum:	210	50,36%	100%
Not answered:	207	49,64%	-

Question 61

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,48%	0,93%
NEJ	212	50,84%	99,07%
Sum:	214	51,32%	100%
Not answered:	203	48,68%	-

Text input


Det var en av orsakerna till att vi beslutade att avliva hunden

Det var typ det hon dog av men hon han dö hemma innan vi hann in till veterinären. Snudd på 12 år blev hon.

Question 62

Har din hund haft hjärtproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,48%	0,69%
NEJ	288	69,06%	99,31%
Sum:	290	69,54%	100%
Not answered:	127	30,46%	-

Text input


Min hund har ett mindre blåsljud på hjärtat men har inte haft några fysiska problem på grund av det

Feil på ene hjerteklaffen.

PDA samt förträngning i aourta

Question 63

Har en utredning av hjärtproblemen skett av veterinär med speciellt intresse av hjärtsjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	2	0,48%	0,9%
NEJ	170	40,77%	76,92%
Ej sökt veterinär för problemen	49	11,75%	22,17%
Sum:	221	53%	100%
Not answered:	196	47%	-

Question 64

Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,47%
NEJ	210	50,36%	99,53%
Sum:	211	50,6%	100%
Not answered:	206	49,4%	-


Text input

Undvek stress och onödig stress utställningar. Fick jobbigt att andas sista månaderna av sitt liv

Question 65

Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	1	0,24%	0,47%
NEJ	211	50,6%	99,53%
Sum:	212	50,84%	100%
Not answered:	205	49,16%	-


Text input

Ja när hon fyllt 8 år blev hon sjuk.

Question 66

Har din hund haft problem med öronen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	40	9,59%	13,84%
NEJ	249	59,71%	86,16%
Sum:	289	69,3%	100%
Not answered:	128	30,7%	-

Text input

Tror han hade två öroninflammationer genom åren. Minns inte hur gammal han var, men första kom inom hans första 3 levnadsår. Andra några år efter det.

1 års ålder

Problem kanske är för mycket sagt. Men hon har lite kliiga öron. Öronrens hjälper fint.

Öroninflammation 8 veckor

Öroninflammationer sen fem typ löpande och svårbehandlade.

Ett hänger dock

Konstant öroninfektion och svamp i örat som vi inte blir av med trots alla behandlingar

Klåda och smuts

Inte problem, men väldigt känslig om man nuddar dom. Tycker det är obehagligt.

Flera återkommande inflammationer när hunden i 3-4 års åldern. Kan ha ett samband med de fistlar som hon behandlas för. veterinären tror att den medicinering hon står på nu hjälper till att hålla inflammationerna borta. Har inte haft några problem med öronen sedan hon började behandlas för fistlarna

Vid 1 års ålder ca,

I samband med att hon använde fästinghalsband 2 ggr. Har inte använt sedan dess och problemen har inte återkommit. Hände för flera år sedan.

2st öroninflammationer

Hela hennes liv

Enda hon haft problem med var svamp

Svamp infektion

Öroninflammation en gång, vattenöra en gång

Klåda relaterat till allergin.

Kronisk otit

Började vid 1-årsåldern, sen kommit fram och tillbaka. Nu har det varit lugnt ett tag.

Öroninflammation vit ett tillfälle

Klåda, bra efter rengöring.

Irritation i öronen vid några tillfällen fått medicin och försöker nu använda öronrengöring regelbundet.

Vid 10 månaders ålder , fick sövas för att rengöra djupt ner i hörselgången . Efter det inte haft några problem

Öroninflammation en gång vid 8 års ålder.

Klåda och orent. Vid 4års ålder

Spräckta trumhinnor

Allergi kvalster

Återkommande öroninflammationer innan behandling mot allergier sattes in

Klåda

4 år. Klåda p.g.a. kvalsterallergin-

Lite problem i samband med eksem och dålig mage.

Lätt att få örininfektion, ca 2 gr/år.

Svamp/mycket gegg vid tillfällena troligtvis pga allergi mot något.


1år

Han har haft som svamp i öronen också men inte lika mycket som i tassarna.

När han hade som mest klåda kliade han öronen så att de blev såriga.

Question 67

Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	17	4,08%	7,39%
NEJ	171	41,01%	74,35%
Ej sökt veterinär för problemen	42	10,07%	18,26%
Sum:	230	55,16%	100%
Not answered:	187	44,84%	-

Question 68

Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
JA	8	1,92%	3,67%
NEJ	210	50,36%	96,33%
Sum:	218	52,28%	100%
Not answered:	199	47,72%	-

Text input

Rädd om öronen med återkommande lättare problem

Jag tror han är reaktiv pga hans hälsa

Hon har haft myclet klåda


Hon blev stressad, fick ont. Blev plötsligt skotträdd.

Det har gjort ont ett par gånger. Han har blivit behandlad.

Question 69

Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder




Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
NEJ	222	53,24%	100%
Sum:	222	53,24%	100%
Not answered:	195	46,76%	-

Text input

Question 70

Har du upplevt problem vid parning hos dina hundar?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Ja	5	1,2%	2,34%
Nej	64	15,35%	29,91%
Vet ej/Ingen uppfattning	145	34,77%	67,76%
Sum:	214	51,32%	100%
Not answered:	203	48,68%	-

Text input

Ej varit i avel pga ed2.

Ej i avel pga allergi.

Hanar med låg drift

Tispen har ikke ville la seg parre.

Hanen hade inte tillräckligt med könsdrift.

Ville inte para sig


har ej hunnit para ännu

Ovillighet

ej parad

Question 71

Har du haft parad tik som gått tom?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Ja, en gång	9	2,16%	4,89%
Ja två gånger	2	0,48%	1,09%
Nej	69	16,55%	37,5%
Vet ej/Ingen uppfattning	104	24,94%	56,52%
Sum:	184	44,12%	100%
Not answered:	233	55,88%	-

Text input

Insemination som ej tog

Vet ej.

nej


Antagligen hanhundsproblem

Vet ej

Första tillfället, vet ej. Tiken har sedan haft kullar med annan hanhund. Andra tillfället, för sen parning. Tiken har sedan haft kull med annan hanhund.

Question 72

Har du upplevt att din tik har haft förlossningskomplikationer?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Ja	8	1,92%	4,49%
Nej	58	13,91%	32,58%
Vet ej/Ingen uppfattning	112	26,86%	62,92%
Sum:	178	42,69%	100%
Not answered:	239	57,31%	-

Text input

Valp fastnat i gång

1 kejsarsnitt pga felläge av valp. I övrigt inte

Värksvag

En hinna som gjorde att valparna inte kunde passera

Kejsarsnitt

kejsarsnitt fick ej fram sista valpen

Svaga värkar


Kejsarsnitt pga död valp

har ej parat ännu

Nu svara jag på frågor rörande en hanhund. Har flera avelstikar och skriver om dem på resp enkätsvar.

Question 73

Har du någon gång haft en tik som fött dödfödd/dödfödda valpar?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Ja	15	3,6%	9,26%
Nej	147	35,25%	90,74%
Sum:	162	38,85%	100%
Not answered:	255	61,15%	-

Text input

2 pga valp som fastnat i gång .

Troligtvas p g a utdragen förlossning

Orsak okänd

Fick en dödfödd valp (första valpen) i sin första kull och fem levande.

Ja, ett tillfälle, en valp. Orsak okänd.

Svangerskapsforgiftning. 5 stk døde

Tiken har haft en kull. Totalt 8 valpar varav 1 var dödfödd och en var livssvag, men överlevde.

2 valpar vid 2 olika kullar. Orsak okänd.

3st, vet ej


En dödfödd orsak okänd.

har ej parat

Se fråga 72

Question 74

Har du haft valpar som avlidit eller avlivats under tiden mellan valpning och leverans?



Frequency table

Choices	Absolute frequency	Relative frequency	Adjusted relative frequency
Ja	7	1,68%	4,32%
Nej	155	37,17%	95,68%
Sum:	162	38,85%	100%
Not answered:	255	61,15%	-

Text input

I andra kullen fick två valpar avlivas för hjärtfel.

En valp med missbildad uritär.

1 Usikker på hva årsaken var, men den hadde "ødelagt" rygg". Kunne vær at tispem hadde trødd på den i valpekassen...

1 valp. Svak vid fødsel

Har en hanhund som är kastrerad

En som avlivats på grund av missbildning.

har inte haft valpar

[REDACTED] fick en kull i september 2018 där 2 valpar var inte lika starka som de andra (kullen var på 10 valpar) Dessa 2 klarade sig bara första levnads veckan.

Se fråga 72

Vi har aldrig tagit valpar på henne.